

Lichtpunktaufstellung Maria Enzersdorf														
ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP	Bemerkung	
V01/04/1	P	Aramis			x	50		KM30/60	Hohe Wand Straße Block 1-3	3m				
V01/04/2	P	Aramis			x	50		KM30/60	Hohe Wand Straße Block 1-3	3m				
V01/03/3	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 1-3	3m				
V01/03/4	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 1-3	3m				
V01/03/5	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 1-3	3m				
V01/03/6	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 1-3	3m				
V01/03/7	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 1-3	3m				
V01/03/8	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 1-3	3m				
V01/03/9	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 4-6	3m				
V01/03/10	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 4-6	3m				
V01/03/11	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 4-6	3m				
V01/03/12	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 4-6	3m				
V01/01/13	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Hohe Wand Straße Block 4-6	3m				
V01/01/14	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 7-10	3m				
V01/01/15	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 7-10	3m				
V01/01/16	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 7-10	3m				
V01/01/17	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 7-10	3m				
V01/01/18	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 7-10	3m				
V01/01/19	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 7-10	3m				
V01/01/20	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 11-14	3m				
V01/01/21	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 11-14	3m				
V01/01/22	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 11-14	3m				
V01/01/23	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Hohe Wand Straße Block 11-14	3m				
V01/01/24	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Hohe Wand Straße Block 11-14	3m				
V01/01/25	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 15-18	3m				
V01/01/26	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 15-18	3m				
V01/01/27	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 15-18	3m				
V01/01/28	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 11-14	3m				
V01/01/29	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 11-14	3m				
V01/01/30	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 15-18	3m				
V01/01/31	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 15-18	3m				
V01/01/32	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 19-22	3m				
V01/01/33	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 19-22	3m				
V01/01/34	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 19-22	3m				
V01/01/35	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 23-26	3m				
V01/01/36	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 23-26	3m				
V01/01/37	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 23-26	3m				
V01/01/38	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 19-22	3m				
V01/01/39	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 19-22	3m				
V01/01/40	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Hohe Wand Str. Parkplatz	8m				
V01/01/41	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Straße Block 23-26	3m				
V01/01/42	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Hohe Wand Straße Block 27-30	3m				
V01/01/43	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Hohe Wand Str. Parkplatz	8m	2190	43		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V01/01/44	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Theißplatz bei Hohe Wand Strasse	8m				
V01/01/45	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Theißplatz bei Schule	8m				
V01/01/46	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Theißplatz bei Schule	8m				
V01/01/47	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Theißplatz bei Schule	8m				
V01/01/48	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Theißplatz bei Erlaufstr.	8m				
V01/01/49	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Theißplatz bei Kirche	8m				
V01/01/50	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Theißplatz bei Kirche	8m				
V01/01/51	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Theißplatz bei Kirche	8m				
V01/01/52	P	Aramis			x	50		Bestand	Theißplatz Weg zur Kirche	3m				
V01/01/53	P	Aramis			x	50		Bestand	Theißplatz Weg zur Kirche	3m				
V01/01/54	P	Aramis			x	50		Bestand	Theißplatz Weg zur Kirche	3m				
V01/01/55	P	Aramis			x	50		Bestand	Theißplatz Weg zur Kirche	3m				
V01/01/56	P	Aramis			x	50		Bestand	Theißplatz bei Kirche	3m				
V01/02/57	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 11	3m				
V01/02/58	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 23	3m				
V01/02/59	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 35	3m				
V01/02/60	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 59	3m				
V01/02/61	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 71	3m				
V01/02/62	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 23	3m				
V01/02/63	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 19	3m				
V01/02/64	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 15	3m				
V01/02/65	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 33	3m				
V01/02/66	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wiener Bruck Str. 29	3m				
V01/02/67	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 47	3m				
V01/02/68	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 43	3m				
V01/02/69	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 39	3m				
V01/02/70	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wiener Bruck Str. 57	3m				
V01/02/71	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiener Bruck Str. 53	3m				
V01/02/72	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr 1	8m				
V01/02/73	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr 13	8m				
V01/02/74	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr 25	8m				
V01/02/75	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr 37	8m				
V01/02/76	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr 49	8m				
V01/02/77	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr 61	8m				
V01/02/78	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr 61	8m				
V01/02/79	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse bei Stelzenhaus 73	8m				
V01/02/80	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse bei Stelzenhaus 73	8m				
V01/02/81	P	Saphir	x			70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse bei Stelzenhaus 73	8m				
V01/02/82	P	Saphir	x			70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse bei Stelzenhaus 73	8m				
V01/02/83	P	Saphir	x			70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse bei Stelzenhaus 73	8m				
V01/02/84	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstrasse 65	3m				
V01/02/85	P	Aramis	x			50		Bestand	Wienerbruckstr. Weg um Stelzenh. 73	3m				
V01/02/86	P	Aramis	x			50		Bestand	Wienerbruckstr. Weg um Stelzenh. 73	3m				
V01/02/87	P	Aramis	x			50		Bestand	Wienerbruckstr. Weg um Stelzenh. 73	3m				
V01/02/88	P	Aramis	x			50		Bestand	Wienerbruckstr. Weg um Stelzenh. 75	3m				
V01/02/89	P	Aramis	x			50		Bestand	Wienerbruckstr. Weg um Stelzenh. 75	3m	2700	46		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V01/02/90	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstrasse 71	3m				
V01/02/91	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstrasse 69	3m				
V01/04/92	P	Saphir	x			70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr. 2	8m				
V01/04/93	P	Saphir	x			70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr. 14	8m				
V01/04/94	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr. 26	8m				
V01/04/95	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr. 38	8m				
V01/04/96	P	Saphir		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstrasse Nr. 50	8m				
V01/04/97	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 50	3m				
V01/04/98	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 54	3m				
V01/04/99	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 58	3m				
V01/04/100	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 38	3m				
V01/04/101	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 42	3m				
V01/04/102	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 46	3m				
V01/04/103	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 26	3m				
V01/04/104	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 30	3m				
V01/04/105	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 34	3m				
V01/04/106	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 14	3m				
V01/04/107	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 18	3m				
V01/04/108	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 22	3m				
V01/04/109	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 2	3m				
V01/04/110	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 6	3m				
V01/04/111	P	Aramis		x		50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 10	3m				
V01/04/112	P	Aramis	x			50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 12	3m				
V01/04/113	P	Aramis	x			50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 24	3m				
V01/04/114	P	Aramis	x			50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 36	3m				
V01/04/115	P	Aramis	x			50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 48	3m				
V01/04/116	P	Aramis	x			50		Bestand	Wienerbruckstrasse Nr. 60	3m				
V01/04/117	P	Aramis			x	50		Bestand	Weg Steinböckstr. zu Wohnbl.3	3m				
V01/04/118	P	Aramis			x	50		Bestand	Weg Steinböckstr. zu Wohnbl.3	3m				
V01/02/119	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Steinböckstr. zu Wohnbl.10	3m				
V01/01/120	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg bei Hohe Wand Str. Block 23-26	3m				
V01/01/121	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg bei Hohe Wand Str. Block 19-22	3m				
V01/01/122	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg bei Hohe Wand Str. Block 15-18	3m				
V01/01/123	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg bei Hohe Wand Str. Block 13-14	3m				
V01/01/124	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg bei Hohe Wand Str. Block 7-10	3m				
V01/03/125	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg bei Hohe Wand Str. Block 4-6	3m				
V01/03/126	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg bei Hohe Wand Str. Block 1-3	3m				
V01/02/127		Reserve												
V01/02/128		Reserve												
V01/01/129	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Hohe Wand Str. Parkplatz	8m				
V01/01/130	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 23-26	3m				
V01/02/131	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 15-18	3m				
V01/02/132	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße 35	3m				
V01/02/133	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße 59	3m				
V01/02/134	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße 71	3m				
V01/02/135	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße 67	3m				
V01/02/136	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße 63	3m	2370	45		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V02/02/1	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Str. Block 27-30	3m				
V02/02/2	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Str. Block 27-30	3m				
V02/02/3	P	Aramis	x			50		Bestand	Hohe Wand Str. Block 27-30	3m				
V02/02/4	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 31-34	3m				
V02/02/5	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 31-34	3m				
V02/02/6	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 31-34	3m				
V02/02/7	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 35-38	3m				
V02/02/8	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 35-38	3m				
V02/02/9	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 35-38	3m				
V02/02/10	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 39-42	3m				
V02/02/11	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 39-42	3m				
V02/02/12	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 39-42	3m				
V02/02/13	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 43-46	3m				
V02/02/14	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 43-46	3m				
V02/02/15	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 43-46	3m				
V02/02/16	P	Aramis		x		50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 43-46	3m				
V02/02/17	P	Aramis		x		50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 39-42	3m				
V02/02/18	P	Aramis		x		50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 35-38	3m				
V02/02/19	P	Aramis		x		50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 31-34	3m				
V02/02/20	P	Aramis		x		50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 27-30	3m				
V02/02/21	P	Aramis		x		50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 23-26	3m				
V02/02/22	P	Aramis		x		50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 19-22	3m				
V02/02/23	P	Aramis		x	x	50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 15-18	3m				
V02/01/24	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 12	3m				
V02/01/25	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 10	3m				
V02/01/26	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 6	3m				
V02/01/27	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 4	3m				
V02/01/28	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 24	3m				
V02/01/29	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 22	3m				
V02/01/30	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 20	3m				
V02/01/31	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 16	3m				
V02/01/32	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 34	3m				
V02/01/33	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 32	3m				
V02/01/34	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 30	3m				
V02/01/35	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 28	3m				
V02/01/36	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 46	3m				
V02/01/37	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 44	3m				
V02/01/38	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 42	3m				
V02/01/39	P	Aramis		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 38	3m	1950	39		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V02/01/40	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiese Donaust. Wienerbruckstr.	3m				
V02/01/41	P	Aramis	x			50		Bestand	Wiese Donaust. Wienerbruckstr.	3m				
V02/01/42	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wiese Donaust. Wienerbruckstr.	3m				
V02/01/43	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Wiese Donaust. Wienerbruckstr.	3m				
V02/01/44	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Donaust. Nr. 58	3m				
V02/01/45	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Donaust. Nr. 56	3m				
V02/01/46	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Donaust. Nr. 52	3m				
V02/01/47	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Donaust. Nr. 48	3m				
V02/02/48	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Str. Block 27-30	3m				
V02/02/50	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Str. Block 31-34	3m				
V02/02/51	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Hohe Wand Str. Parkplatz	8m				
V02/02/52	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Str. Block 35-38	3m				
V02/02/53	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Hohe Wand Str. Parkplatz	8m				
V02/02/54	P	Aramis			x	50		Bestand	Hohe Wand Str. Block 39-42	3m				
V02/02/55	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Hohe Wand Str. Parkplatz	8m				
V02/02/56	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Hohe Wand Str. Parkplatz	8m				
V02/02/57	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Hohe Wand Schule	8m				
V02/02/58	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Hohe Wand Schule	8m				
V02/02/59	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Hohe Wand Schule	8m				
V02/02/60	P	Aramis			x	50		Bestand	Schulweg Hohe Wand Straße	3m				
V02/02/61	P	Aramis			x	50		Bestand	Schulweg Hohe Wand Straße	3m				
V02/02/62	P	Saphir			x	70		KM 80/76	Erlaufstr. Parkplatz	8m				
V02/02/63	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Hohe Wand Str. Block 23-26	3m				
V02/02/64	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 43-46	3m				
V02/02/65	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 39-42	3m				
V02/02/66	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 35-38	3m				
V02/02/67	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 31-34	3m				
V02/02/68	P	Aramis	x			50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 27-30	3m				
V02/02/69	P	Aramis			x	50		Bestand	Schulweg Hohe Wand Straße	3m				
V02/02/70		Reserve												
V02/02/71	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 31-34	3m				
V02/02/72	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 35-38	3m				
V02/02/73	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 39-42	3m				
V02/02/74	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 43-46	3m				
V02/02/75	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 43-46	3m				
V02/02/76	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 43-46	3m				
V02/02/77	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 39-42	3m				
V02/02/78	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 35-38	3m				
V02/02/79	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 31-34	3m				
V02/02/80	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 23-26	3m				
V02/02/81	P	Aramis			x	50		KM 30/60	Weg Hohe Wand Str. Block 19-22	3m	2160	40		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V03/03/1	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Garagen	3m				
V03/03/2	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Garagen	3m				
V03/03/3	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.2	3m				
V03/03/4	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.4	3m				
V03/03/5	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Parkplatz	3m				
V03/03/6	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.8	3m				
V03/02/7	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.4	3m				
V03/02/8	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.8	3m				
V03/02/9	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.16	3m				
V03/02/10	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.10	3m				
V03/02/11	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.12	3m				
V03/02/12	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.16	3m				
V03/02/13	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.24	3m				
V03/02/14	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.18	3m				
V03/02/15	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.20	3m				
V03/02/16	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.24	3m				
V03/02/17	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.32	3m				
V03/02/18	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.26	3m				
V03/02/19	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.28	3m				
V03/02/20	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.32	3m				
V03/02/21	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.40	3m				
V03/02/22	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.34	3m				
V03/02/23	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.36	3m				
V03/02/24	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.40	3m				
V03/02/25	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.48	3m				
V03/02/26	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.48	3m				
V03/05/27	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Steinfeldweg	3m				
V03/05/28	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Steinfeldweg	3m				
V03/05/29	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Steinfeldweg	3m				
V03/05/30	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Steinfeldweg	3m				
V03/05/31	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Steinfeldweg 9	3m				
V03/05/32	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Steinfeldweg 7	3m				
V03/05/33	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Steinfeldweg 5	3m				
V03/05/34	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Steinfeldweg 3	3m				
V03/05/35	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Steinfeldweg 1	3m				
V03/05/36	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Steinfeldweg 2	3m				
V03/05/37	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Steinfeldweg	3m	1850	37		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V03/01/38	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Doppelte Parkplätze Nr.2	8m				
V03/01/39	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Doppelte Parkplätze Nr.10	8m				
V03/01/40	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Nr.18	8m				
V03/01/41	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Nr.26	8m				
V03/01/42	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Nr.34	8m				
V03/01/43	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Nr.42	8m				
V03/01/44	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Bereich Wiese	8m				
V03/01/45	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Bereich Wiese	8m				
V03/01/46	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Bereich Bauhof	8m				
V03/01/47	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Bereich Bauhof	8m				
V03/01/48	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Bereich Bauhof	8m				
V03/01/49	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Bereich Bauhof	8m				
V03/01/50	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Bereich Bauhof	8m				
V03/01/51	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Bereich Bauhof	8m				
V03/01/52	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Kampstraße Bereich Bauhof	8m				
V03/01/53	P	Saphir 150/100	x			150		KM 80/76	I.d.Schnabl. v. Kampstr. Richtg.Steinfld.	8m				
V03/01/54	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Kreuzg. Kampstr.-Schnablern	8m				
V03/01/55	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	I.d.Schnabl. v. Kampstr. Richtg.Steinfld.	8m				
V03/01/56	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	I.d.Schnabl. v. Kampstr. Richtg.Steinfld.	8m				
V03/01/57	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	I.d.Schnabl. v. Kampstr. Richtg.Steinfld.	8m				
V03/01/58	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	I.d.Schnabl. v. Kampstr. Richtg.Steinfld.	8m				
V03/01/59	P	Saphir 150/100	x			150		KM 80/76	Kreuzg. Am Steinfeld-Schnablern	8m				
V03/02/60	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstraße Nr.10	3m				
V03/01/61	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstr. Gehweg H. Nr.42-48	8m				
V03/02/62	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstr. Gehweg H. Nr.42-48	8m				
V03/02/63	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Kampstr. Gehweg H. Nr.42-48	8m				
V03/03/64	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Kampstraße Garagenbereich Gehweg	8m	1950	27		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30



ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V04/03/1	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Wienerbruckstraße Block 77-83	8m				
V04/03/2	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Wienerbruckstraße Block 77-83	8m				
V04/03/3	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Wienerbruckstraße Block 77-83	8m				
V04/03/4	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Wienerbruckstraße Block 77-83	8m				
V04/01/5		Reserve												
V04/01/6	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstraße 74	8m				
V04/01/7	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße 74	3m				
V04/01/8	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstraße 92	8m				
V04/01/9	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstraße 110	8m				
V04/02/10	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstraße Block 122	8m				
V04/02/11	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstraße Block 122	8m				
V04/02/12	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstraße Block 122	8m				
V04/02/13	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstraße Block 122	8m				
V04/01/14	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 62	3m				
V04/01/15	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 66	3m				
V04/01/16	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 70	3m				
V04/01/17	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 72	3m				
V04/01/18	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 76	3m				
V04/01/19	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 80	3m				
V04/01/20	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 84	3m				
V04/01/21	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 106	3m				
V04/01/22	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 86	3m				
V04/01/23	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 90	3m				
V04/01/24	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 96	3m				
V04/01/25	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 94	3m				
V04/01/26	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 100	3m				
V04/01/27	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 108	3m				
V04/01/28	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 110	3m				
V04/01/29	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 114	3m				
V04/01/30	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 116	3m				
V04/01/31	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Wienerbruckstraße Nr. 120	3m				
V04/01/32	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Wienerbruckstraße Wohnblock 62-120	3m	1770	31		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30



ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V04/02/33	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Wohnblock 62-120	4m				
V04/02/34	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Wienerbruckstraße Wohnblock 124	4m				
V04/02/35	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Wohnblock 124	4m				
V04/02/36	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Wohnblock 124	4m				
V04/02/37	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Wohnblock 124	4m				
V04/01/38	P	Saphir 100/70		x		100		Sinus PR	Johann Steinböck Straße	8m				
V04/01/39	P	Saphir 100/70		x		100		Sinus PR	Johann Steinböck Straße	8m				
V04/01/40	P	Saphir 100/70		x		100		Sinus PR	Johann Steinböck Straße	8m				
V04/01/41	P	Saphir 100/70		x		100		Sinus PR	Johann Steinböck Straße	8m				
V04/01/42	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/01/43	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/01/44	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/01/45	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/01/46	P	Saphir 150/100	x			150		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/02/47	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Wohnblock 122	4m				
V04/02/48	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Wohnblock 122	4m				
V04/02/49	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Wohnblock 122	4m				
V04/02/50	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Wohnblock 124	4m				
V04/02/51	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Wohnblock 124	4m				
V04/01/52	P	Saphir 150/100		x		150		KM 80/76	Kreuzung Steinböck-Schnablern	8m				
V04/01/53	P	Saphir 150/100		x		150		KM 80/76	Kreuzung Steinböck-Schnablern	8m				
V04/01/54	P	Saphir 100/70		x		100		Sinus PR	Kreuzung Steinböck-Schnablern	8m				
V04/01/55	P	Saphir 100/70		x		100		Sinus PR	Kreuzung Steinböck-Schnablern	8m				
V04/03/56	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/03/57	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/03/58	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/03/59	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/03/60	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/03/61	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/03/62	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/03/63	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V04/03/64	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstr./Schnablern Kreuzung	8m				
V04/02/65	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Wienerbruckstr./Schnablern Kreuzung	8m				
V04/01/66	Syra1	Werbung	x			72		Sinus PR	Johann Steinböck Straße	4m				
V04/01/67	Syra1	Werbung	x			72		Sinus PR	Johann Steinböck Straße	4m				
V04/01/68	Syra1	Werbung	x			72		Sinus PR	Johann Steinböck Straße	4m				
V04/01/69	Syra1	Werbung	x			72		Sinus PR	Johann Steinböck Straße	4m				
V04/01/70	Syra1	Werbung	x			72		Sinus PR	Kreuzung Steinböck-Schnablern	4m				
V04/01/71	Syra1	Ortstafel	x			72		Sinus PR	Kreuzg. Steinböck-Schnabl.	4m	2962	39		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V05/02/1	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 9	3m				
V05/02/2	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 19	3m				
V05/02/3	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 29	3m				
V05/02/4	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 39	3m				
V05/02/5	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 49	3m				
V05/02/6	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 61	3m				
V05/02/7	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 73	3m				
V05/02/8	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 85	3m				
V05/02/9	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 9	3m				
V05/02/10	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 7	3m				
V05/02/11	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 5	3m				
V05/02/12	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 3	3m				
V05/02/13	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 1	3m				
V05/02/14	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 19	3m				
V05/02/15	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 17	3m				
V05/02/16	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 15	3m				
V05/02/17	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 13	3m				
V05/02/18	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 11	3m				
V05/02/19	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 29	3m				
V05/02/20	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 27	3m				
V05/02/21	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 25	3m				
V05/02/22	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 23	3m				
V05/02/23	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 21	3m				
V05/02/24	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 39	3m				
V05/02/25	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 37	3m				
V05/02/26	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 35	3m				
V05/02/27	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 33	3m				
V05/02/28	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 31	3m				
V05/02/29	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 49	3m				
V05/02/30	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 47	3m				
V05/02/31	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 45	3m				
V05/02/32	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 43	3m				
V05/02/33	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 41	3m				
V05/02/34	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 61	3m				
V05/02/35	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 59	3m	1750	35		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V05/02/36	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 57	3m				
V05/02/37	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 53	3m				
V05/02/38	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 51	3m				
V05/02/39	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 73	3m				
V05/02/40	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 71	3m				
V05/02/41	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 69	3m				
V05/02/42	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 65	3m				
V05/02/43	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 63	3m				
V05/02/44	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Nr. 85	3m				
V05/02/45	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Nr. 83	3m				
V05/02/46	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Nr. 81	3m				
V05/02/47	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Nr. 79	3m				
V05/02/48	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Nr. 75	3m				
V05/03/49	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 11	8m				
V05/03/50	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 21	8m				
V05/03/51	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 31	8m				
V05/03/52	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 41	8m				
V05/03/53	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 63	8m				
V05/03/54	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 75	8m				
V05/03/55	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße V05	8m				
V05/03/56	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Block 87-93	8m				
V05/03/57	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Block 87-93	8m				
V05/03/58	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Block 87-93	8m				
V05/05/59	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 87	3m				
V05/05/60	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 95-101	3m				
V05/05/61	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 95-101	3m				
V05/05/62	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 95-101	3m				
V05/05/63	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 95-101	3m				
V05/05/64	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 95-101	3m				
V05/05/65	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 95	3m				
V05/05/66	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 103-109	3m				
V05/05/67	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 103-109	3m				
V05/05/68	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 103-109	3m				
V05/05/69	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 103-109	3m				
V05/05/70	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 103-109	3m				
V05/04/71	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 103	3m				
V05/04/72	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 111	3m				
V05/04/73	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 111-117	3m				
V05/04/74	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 111-117	3m				
V05/04/75	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 111-117	3m				
V05/04/76	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 111-117	3m				
V05/04/77	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 117	4m				
V05/04/78	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 109	4m				
V05/04/79	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 109	4m	2400	44		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V05/05/80	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 101	4m				
V05/05/81	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 101	4m				
V05/05/82	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 93	4m				
V05/05/83	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 93	4m				
V05/03/84	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Donaustraße Wohnblock 93	8m				
V05/01/85	P	Saphir 150/100	x			150		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/86	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/87	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/88	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/89	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/90	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/91	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/92	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/93	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/94	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/95	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/96	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/01/97	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	In den Schnablern	8m				
V05/04/98	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 19	4m				
V05/04/99	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 17	4m				
V05/04/100	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 16	4m				
V05/04/101	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 14	4m				
V05/04/102	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 12	4m				
V05/04/103	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 11	4m				
V05/04/104	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 9	4m				
V05/04/105	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 9	4m				
V05/04/106	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 8	4m				
V05/04/107	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 7	4m				
V05/04/108	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 6	4m				
V05/04/109	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 5	4m				
V05/04/110	P	Aramis 50/35		x		50		KM 40/60	Steinfeldstraße Nr. 4	4m				
V05/02/111	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Nr. 85	4m				
V05/02/112	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 103	4m	2010	33		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V06/03/1	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 2	8m				
V06/03/2	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 14	8m				
V06/03/3	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 36	8m				
V06/03/4	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 48	8m				
V06/03/5	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 60	8m				
V06/03/6	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 72	8m				
V06/03/7	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Nr. 84	8m				
V06/03/8	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Block 96-102	8m				
V06/03/9	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Block 96-102	8m				
V06/03/10	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Block 96-102	8m				
V06/03/11	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Donaustraße Block 96-102	8m				
V06/01/12	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 62	3m				
V06/01/13	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 66	3m				
V06/01/14	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 68	3m				
V06/01/15	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 70	3m				
V06/01/16	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 82	3m				
V06/01/17	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 80	3m				
V06/01/18	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 78	3m				
V06/01/19	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Donaustraße Nr. 74	3m				
V06/01/20	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 86	3m				
V06/01/21	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 88	3m				
V06/01/22	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 92	3m				
V06/01/23	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Donaustraße Nr. 94	3m				
V06/05/24	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 96	3m				
V06/05/25	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 96-102	3m				
V06/05/26	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 96-102	3m				
V06/05/27	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 96-102	3m				
V06/05/28	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 96-102	3m				
V06/05/29	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 104	3m				
V06/05/30	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 104-110	3m				
V06/05/31	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 104-110	3m				
V06/05/32	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 104-110	3m				
V06/05/33	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 104-110	3m				
V06/02/34	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 93	3m				
V06/02/35	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 85	3m				
V06/02/36	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 77	3m				
V06/02/37	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 77	3m	2070	37		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V06/04/38	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 93-99	3m				
V06/04/39	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 93-99	3m				
V06/04/40	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 93-99	3m				
V06/04/41	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 93-99	3m				
V06/02/42	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 85-91	3m				
V06/02/43	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 85-91	3m				
V06/02/44	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 85-91	3m				
V06/02/45	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 85-91	3m				
V06/02/46	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Nr. 83	4m				
V06/02/47	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Nr. 83	4m				
V06/02/48	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Wienerbruckstraße Nr. 91	4m				
V06/02/49	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 99	4m				
V06/02/50	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 99	4m				
V06/02/51	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 110	4m				
V06/02/52	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Donaustraße Wohnblock 102	4m				
V06/05/53	P	Aramis 50/35		x		50		KM 30/60	Donaustraße Wohnblock 110	3m				
V06/02/54	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Wienerbruckstraße Nr. 93-99	3m	850	17		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V07/01/1	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Nr. 2	8m				
V07/01/2	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 16	3m				
V07/01/3	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 20	3m				
V07/01/4	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Dobrastraße Nr. 24	3m				
V07/01/5	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Dobrastraße Nr. 36	3m				
V07/01/6	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Dobrastraße Nr. 32	3m				
V07/01/7	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Dobrastraße Nr. 28	3m				
V07/01/8	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Nr. 14	8m				
V07/01/9	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Nr. 26	8m				
V07/01/10	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 40	3m				
V07/01/11	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 44	3m				
V07/01/12	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 48	3m				
V07/01/13	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 60	3m				
V07/01/14	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 56	3m				
V07/01/15	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 52	3m				
V07/01/16	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Nr. 38	8m				
V07/01/17	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Nr. 50	8m				
V07/01/18	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Stelzenhäuser 62	8m				
V07/01/19	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Stelzenhäuser 62	8m				
V07/04/20	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Stelzenhäuser 51	8m				
V07/04/21	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße bei Garagen	8m				
V07/04/22	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße bei Garagen	8m				
V07/04/23	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße bei Garagen	8m				
V07/04/24	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße / Wienerstraße	8m				
V07/04/25	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Dobrastraße Stelzenh. Nr. 49	3m				
V07/04/26	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Stelzenh. Nr. 49	3m				
V07/04/27	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Stelzenh. Nr. 49	3m				
V07/04/28	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 47	3m				
V07/04/29	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 35	3m				
V07/04/30	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 23	3m				
V07/04/31	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 11	3m				
V07/04/32	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 9	3m				
V07/04/33	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 21	3m				
V07/04/34	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 33	3m				
V07/04/35	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 45	3m				
V07/04/36	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 41	3m				
V07/04/37	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 29	3m				
V07/04/38	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 17	3m				
V07/04/39	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Dobrastraße Nr. 5	3m				
V07/04/40	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Nr. 1	8m				
V07/04/41	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Nr. 13	8m				
V07/04/42	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Nr. 25	8m	2400	42		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30



ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V07/04/43	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Dobrastraße Nr. 37	8m				
V07/05/44	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 1-3	3m				
V07/05/45	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 1-3	3m				
V07/05/46	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 1-3	3m				
V07/05/47	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 1-3	3m				
V07/05/48	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Nr. 1-3	3m				
V07/05/49	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 4-6	3m				
V07/05/50	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 4-6	3m				
V07/05/51	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 4-6	3m				
V07/02/52	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 4-6	3m				
V07/05/53	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 4-6	3m				
V07/03/54	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 7-10	3m				
V07/03/55	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 7-10	3m				
V07/03/56	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 7-10	3m				
V07/03/57	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 7-10	3m				
V07/03/58	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 7-10	3m				
V07/03/59	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 7-10	3m				
V07/03/60	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 11-14	3m				
V07/03/61	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 11-14	3m				
V07/03/62	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 11-14	3m				
V07/03/63	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 11-14	3m				
V07/03/64	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 11-14	3m				
V07/03/65	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 15-18	3m				
V07/03/66	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 15-18	3m				
V07/03/67	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 15-18	3m				
V07/03/68	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 15-18	3m				
V07/03/69	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 15-18	3m				
V07/03/70	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 19-22	3m				
V07/03/71	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 19-22	3m				
V07/03/72	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 19-22	3m				
V07/03/73	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 19-22	3m				
V07/03/74	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 19-22	3m				
V07/02/75	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 23-36	3m				
V07/03/76	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 23-26	3m				
V07/03/77	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 23-26	3m	1770	35		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V07/03/78	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 23-26	3m				
V07/02/79	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 27-30	3m				
V07/02/80	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 27-30	3m				
V07/02/81	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 27-30	3m				
V07/02/82	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 27-30	8m				
V07/02/83	P	Saphir 70/50			x	70		KM 80/76	Erlaufstraße Parkplatz	3m				
V07/02/84	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 23-26	3m				
V07/02/85	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 23-26	8m				
V07/02/86	P	Saphir 70/50			x	70		KM 80/76	Erlaufstraße Parkplatz	8m				
V07/02/87	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 19-22	8m				
V07/02/88	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 19-22	8m				
V07/02/89	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 15-18	8m				
V07/02/90	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 15-18	8m				
V07/02/91	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 11-14	8m				
V07/02/92	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 11-14	8m				
V07/02/93	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 7-10	8m				
V07/02/94	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 7-10	8m				
V07/02/95	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 4-6	8m				
V07/02/96	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 4-6	8m				
V07/02/97	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 1-3	8m				
V07/02/98	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 1-3	8m				
V07/02/99	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 1-3	8m				
V07/02/100	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Johann Steinböck Straße / Erlaufstr.	8m				
V07/02/101	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 23-26	8m				
V07/02/102	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 23-26	8m				
V07/02/103	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 27-30	8m				
V07/03/104	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 23-26	8m				
V07/03/105	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 19-22	8m				
V07/03/106	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 15-18	8m				
V07/03/107	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 11-14	8m				
V07/03/108	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 7-10	8m				
V07/05/109	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 4-6	8m				
V07/05/110	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 1-3	8m				
V07/04/111	P	Saphir 70/50			x	70		KM 80/76	Dobrastraße Stelzenhaus 51	8m				
V07/04/112	P	Saphir 70/50			x	70		KM 80/76	Dobrastraße Stelzenhaus 51	8m				
V07/04/113	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Dobrastraße zw. Stelzenh. 49-51	3m				
V07/04/114	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Dobrastraße zw. Stelzenh. 49	3m	1980	37		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V08/01/1	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastr. Stelzenhaus 62	3m				
V08/01/2	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastr. Stelzenhaus 64	3m				
V08/01/3	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastr. Stelzenhaus 66	3m				
V08/01/4	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstr. Stelzenhaus 66	3m				
V08/01/5	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstr. Stelzenhaus 63	3m				
V08/01/6	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstr. Stelzenhaus 61	3m				
V08/01/7	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstr. Stelzenhaus 61	3m				
V08/01/8	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße	8m				
V08/01/9	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße	8m				
V08/01/10	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße	8m				
V08/01/11	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstr. Stelzenhaus 61	3m				
V08/01/12	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstr. Stelzenhaus 61	3m				
V08/01/13	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstr. Stelzenhaus 63	3m				
V08/01/14	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstr. Stelzenhaus 63	3m				
V08/01/15	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastrastraße Stelzenhaus 66	3m				
V08/01/16	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastrastraße Stelzenhaus 66	3m				
V08/01/17	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastrastraße Stelzenhaus 64	3m				
V08/01/18	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastrastraße Stelzenhaus 64	3m				
V08/01/19	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastrastraße Stelzenhaus 62	3m				
V08/04/20	P	Saphir	x			70		KM80/76	Dobrastrastraße	8m				
V08/04/21	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastrastraße 70	3m				
V08/04/22	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastrastraße 74	3m				
V08/04/23	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastrastraße 78	3m				
V08/01/24	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 79	3m				
V08/03/25	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 79	3m				
V08/03/26	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 75	3m				
V08/03/27	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 71	3m				
V08/03/28	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 67	3m				
V08/01/29	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße	8m				
V08/03/30	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße	8m				
V08/03/31	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 81	3m				
V08/03/32	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 85	3m				
V08/03/33	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 71	3m				
V08/03/34	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 89	3m				
V08/03/35	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 93	3m				
V08/03/36	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße	8m				
V08/03/37	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 97	3m				
V08/03/38	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 101	3m				
V08/03/39	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 89	3m				
V08/03/40	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 105	3m				
V08/03/41	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 109	3m				
V08/03/42	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße	8m	2260	42		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V08/03/43	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 113	3m				
V08/03/44	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 117	3m				
V08/03/45	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 103	3m				
V08/03/46	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 121	3m				
V08/03/47	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 125	3m				
V08/03/48	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße	8m				
V08/03/49	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 129	3m				
V08/03/50	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 133	3m				
V08/03/51	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 121	3m				
V08/03/52	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 137	3m				
V08/03/53	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 141	3m				
V08/03/54	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße 129	8m				
V08/03/55	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 146	3m				
V08/03/56	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 149	3m				
V08/03/57	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 135	3m				
V08/03/58	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 153	3m				
V08/03/59	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße 157	3m				
V08/03/60	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße 146	8m				
V08/03/61	P	Aramis		x		50		KM30/60	Ottensteinstraße Garagen	3m				
V08/03/62	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße Garagen	3m				
V08/03/63	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße Garagen	3m				
V08/03/64	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße Garagen	3m				
V08/03/65	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße Garagen	3m				
V08/03/66	P	Aramis	x			50		Bestand +	Ottensteinstraße Garagen	3m				
V08/03/67	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße Garagen	3m				
V08/03/68	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße Garagen	3m				
V08/03/69	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastr. Parkplatz + Garagen	3m				
V08/03/70	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastr. Parkplatz + Garagen	3m				
V08/04/71	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastr. Parkplatz + Garagen	3m				
V08/04/72	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastr. Parkplatz + Garagen	3m				
V08/04/73	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 138	3m				
V08/04/74	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastr. Parkplatz	3m				
V08/04/75	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastr. Parkplatz	3m				
V08/04/76	P	Saphir		x		70		KM80/76	Dobrastraße / Wienerstraße	8m				
V08/04/77	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 132	3m				
V08/04/78	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 128	3m				
V08/04/79	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 126	3m				
V08/04/80	P	Saphir		x		70		KM80/76	Dobrastraße 108	8m				
V08/04/81	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 118	3m				
V08/04/82	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 114	3m				
V08/04/83	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 112	3m				
V08/04/84	P	Saphir		x		70		KM80/76	Dobrastraße 94	8m				
V08/04/85	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 106	3m				
V08/04/86	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 100	3m				
V08/04/87	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 98	3m				
V08/04/88	P	Saphir		x		70		KM80/76	Dobrastraße 80	8m				
V08/04/89	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 90	3m				
V08/04/90	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 86	3m	2540	48		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V08/04/91	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastraße 84	3m				
V08/04/92	P	Saphir		x		70		KM80/76	Dobrastraße 68	8m				
V08/01/93	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße 49	8m				
V08/01/94	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 51	3m				
V08/01/95	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 55	3m				
V08/01/96	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 57	3m				
V08/01/97	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße 37	8m				
V08/01/98	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 39	3m				
V08/01/99	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 43	3m				
V08/01/100	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 45	3m				
V08/01/101	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße 25	8m				
V08/01/102	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 27	3m				
V08/01/103	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 31	3m				
V08/01/104	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 33	3m				
V08/01/105	P	Saphir		x		70		KM80/76	Ottensteinstraße	8m				
V08/01/106	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 15	3m				
V08/01/107	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 19	3m				
V08/01/108	P	Aramis	x			50		KM30/60	Ottensteinstraße 21	3m				
V08/01/109		Reserve												
V08/04/110	P	Aramis	x			50		KM30/60	Dobrastrastraße Stelzenhaus 66	3m				
V08/02/111	P	Saphir	x			150		KM80/60	Kr. Johann Steinböck-Steinfeldstr.	8m				
V08/02/112	P	Saphir	x			150		KM80/60	Kr. Johann Steinböck-Steinfeldstr.	8m				
V08/02/113	P	Saphir	x			100		Sinus	Kr. Johann Steinböck-Steinfeldstr.	8m				
V08/02/114	P	Saphir	x			100		Sinus	Kr. Johann Steinböck-Steinfeldstr.	8m				
V08/02/115	P	Saphir	x			100		Sinus	Kr. Johann Steinböck-Steinfeldstr.	8m				
V08/02/116	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/117	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/118	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/119	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/120	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/121	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/122	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/123	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/124		Reserve												
V08/02/125	P	Saphir	x			100		KM80/60	Kr. Johann Steinböck-Erlaufstr.	8m				
V08/02/126	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m	2650	34		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V08/02/127	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/128	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/129	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/130	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/131	P	Saphir	x			100		KM80/60	Kr. Johann Steinböck-Erlaufstr.	8m				
V08/02/132	P	Saphir	x			100		Ampel	Kr. Johann Steinböck-Erlaufstr.	10m				
V08/02/133	P	Saphir	x			100		Ampel	Kr. Johann Steinböck-Erlaufstr.	10m				
V08/02/134	P	Saphir	x			100		KM80/60	Kr. Johann Steinböck-Erlaufstr.	8m				
V08/02/135	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/136	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/137	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/138	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/139	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/140	P	Saphir	x			100		Sinus	Johann Steinböckstraße	8m				
V08/02/141	1	Ortstafel	x			72		Sinus	Kr. Wienerstr. - Johann Steinböck	4m				
V08/02/142	1	Werbung	x			72		Sinus	Kr. Wienerstr. - Johann Steinböck	4m				
V08/02/143	1	Werbung	x			72		Sinus	Kr. Wienerstr. - Johann Steinböck	4m				
V08/02/144	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/145	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/146	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/147	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/148	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/149 rü	1	Werbung						Sinus	Johann Steinböckstraße					
V08/02/150 rü	1	Werbung						Sinus	Johann Steinböckstraße					
V08/02/151 rü	1	Werbung						Sinus	Johann Steinböckstraße					
V08/02/152 rü	1	Werbung						Sinus	Johann Steinböckstraße					
V08/02/153 rü	1	Werbung						Sinus	Johann Steinböckstraße					
V08/02/154 rü	1	Werbung						Sinus	Johann Steinböckstraße					
V08/02/155	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/156	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/157	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/158	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/159	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/160	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/161	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m				
V08/02/162	1	Werbung	x			72		Sinus	Johann Steinböckstraße	4m	2552	36		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V09/01/1	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 27-30	3m				
V09/01/2	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 31-34	3m				
V09/01/3	P	Saphir 70/50			x	70		KM 80/76	Erlaufstraße Parkplatz	8m				
V09/01/4	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 31-34	3m				
V09/01/5	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 35-38	3m				
V09/01/6	P	Saphir 70/50			x	70		KM 80/76	Erlaufstraße Parkplatz	8m				
V09/01/7	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 35-38	3m				
V09/01/8	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 39-42	3m				
V09/01/9	P	Saphir 70/50			x	70		KM 80/76	Erlaufstraße Parkplatz	8m				
V09/01/10	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 39-42	3m				
V09/01/11	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Block 43-46	3m				
V09/01/12	P	Saphir 70/50			x	70		KM 80/76	Erlaufstraße Parkplatz	8m				
V09/01/13	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 43-46	3m				
V09/01/14	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 43-46	3m				
V09/01/15	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 43-46	3m				
V09/01/16	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 43-46	3m				
V09/01/17	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 39-42	3m				
V09/01/18	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 39-42	3m				
V09/01/19	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 39-42	3m				
V09/01/20	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 39-42	3m				
V09/01/21	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 39-42	3m				
V09/01/22	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 35-38	3m				
V09/01/23	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 35-38	3m				
V09/01/24	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 35-38	3m				
V09/01/25	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 35-38	3m				
V09/01/26	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 35-38	3m				
V09/01/27	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 31-34	3m				
V09/01/28	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 31-34	3m				
V09/01/29	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 31-34	3m				
V09/01/30	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 31-34	3m				
V09/01/31	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 31-34	3m				
V09/01/32	P	Aramis 50/35			x	50		KM 30/60	Erlaufstraße Wohnblock 27-30	3m	1680	32		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30



ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V09/01/33	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße 14	8m				
V09/01/34	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße 16	3m				
V09/01/35	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße 22	3m				
V09/01/36	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße 26	8m				
V09/01/37	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße 28	3m				
V09/01/38	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße 34	3m				
V09/01/39	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße 38	8m				
V09/01/40	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße 40	3m				
V09/01/41	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße 46	3m				
V09/01/42	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße 50	8m				
V09/01/43	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße 52	3m				
V09/01/44	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße 58	3m				
V09/01/45	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße Stelzenh. 62	8m				
V09/01/46	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße Stelzenh. 62	3m				
V09/01/47	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße Stelzenh. 62	3m				
V09/01/48	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. Stelzenh. 43	3m				
V09/01/49	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. Stelzenh. 43	3m				
V09/01/50	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Thurnerbergstr. Stelzenh. 43	8m				
V09/01/51	P	Aramis 50/35		x		50		KM 80/76	Thurnerbergstr. 33	8m				
V09/01/52	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. 35	3m				
V09/01/53	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. 39	3m				
V09/01/54	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. 31	3m				
V09/01/55	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. 27	3m				
V09/01/56	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Thurnerbergstr. 25	8m				
V09/01/57	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Thurnerbergstr. 17	8m				
V09/01/58	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. 19	3m				
V09/01/59	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. 23	3m				
V09/01/60	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. 15	3m				
V09/01/61	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. 11	3m				
V09/01/62	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Thurnerbergstr. 9	8m				
V09/01/63	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße 43-46	8m				
V09/01/64	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße 39-42	3m				
V09/01/65	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße 35-38	3m				
V09/01/66	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Erlaufstraße 31-34	3m				
V09/01/67	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 60	3m				
V09/01/68	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 48	3m				
V09/01/69	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 36	3m				
V09/01/70	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 24	3m				
V09/01/71	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 56	3m				
V09/01/72	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 44	3m				
V09/01/73	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 32	3m				
V09/01/74	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 20	3m	2280	42		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V10/01/1	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße Stelzenh. 62	8m				
V10/01/2	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße Stelzenh. 64	3m				
V10/01/3	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße Stelzenh. 64	3m				
V10/01/4	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Thurnerbergstr. Stelzenh. 43	3m				
V10/01/5	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. Stelzenh. 43	3m				
V10/01/6	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Thurnerbergstr. Stelzenh. 41	3m				
V10/01/7	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Thurnerbergstr. Stelzenh. 41	8m				
V10/01/8	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Thurnerbergstr. Stelzenh. 41	8m				
V10/01/9	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße Nr. 72	3m				
V10/01/10	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße Stelzenh. 64	3m				
V10/01/11	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 70	3m				
V10/01/12	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 68	3m				
V10/01/13	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße 66	8m				
V10/01/14	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße 76	8m				
V10/01/15	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 78	3m				
V10/01/16	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 80	3m				
V10/01/17	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Thurnerbergstraße 82	3m				
V10/01/18	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Thurnerbergstraße 45	8m				
V10/01/19	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Thurnerbergstraße 55	8m				
V10/01/20	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Thurnerbergstraße 88	3m				
V10/01/21	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 90	3m				
V10/01/22	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 92	3m				
V10/01/23	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße 86	8m				
V10/01/24	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße 96	8m				
V10/01/25	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 98	3m				
V10/01/26	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 100	3m				
V10/01/27	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 102	3m				
V10/01/28	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Thurnerbergstraße 65	8m				
V10/01/29	P	Saphir 70/50			x	70		KM 80/76	Thurnerbergstraße / Grenzgasse	8m				
V10/01/30	P	Saphir 70/50			x	70		KM 30/60	Grenzgasse	8m				
V10/01/31	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 108	3m				
V10/01/32	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 110	3m				
V10/01/33	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Ottensteinstraße 112	3m				
V10/01/34	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße 106	8m				
V10/01/35	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstraße 116	8m	2030	35		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V10/01/36	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 118	3m				
V10/01/37	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße 120	3m				
V10/01/38	P	Saphir 70/50			x	70		Bestand	Grenzgasse bei Garagen	8m				
V10/01/39	P	Saphir 70/50			x	70		Bestand	Grenzgasse bei Garagen	8m				
V10/01/40	P	Saphir 70/50			x	70		Bestand	Grenzgasse bei Garagen	8m				
V10/01/41	P	Saphir 70/50			x	70		Bestand	Grenzgasse bei Garagen	8m				
V10/01/42	P	Saphir 70/50			x	70		Bestand	Grenzgasse bei Garagen	8m				
V10/01/43	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. Garage 122	3m				
V10/01/44	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ottensteinstr. Garage	8m				
V10/01/45	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. Garage	3m				
V10/01/46	P	Saphir 70/50			x	70		Bestand	Kreuzg. Ottensteinstr.-Grenzgasse	8m				
V10/01/47	P	Saphir 70/50			x	70		Bestand	Kreuzg. Ottensteinstr.-Grenzgasse	8m				
V10/01/48	P	Saphir 70/50			x	70		Bestand	Kreuzg. Ottensteinstr.-Grenzgasse	8m				
V10/01/49	P	Saphir 70/50			x	70		Bestand	Kreuzg. Ottensteinstr.-Grenzgasse	8m				
V10/01/50	P	Saphir 70/50			x	70		Bestand	Grenzgasse	8m				
V10/01/51	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstraße Stelzerh. 43	3m				
V10/01/52	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. Garage	3m				
V10/01/53	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 114 Mittelweg	3m				
V10/01/54	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 104 Mittelweg	3m				
V10/01/55	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 94 Mittelweg	3m				
V10/01/56	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 84 Mittelweg	3m				
V10/01/57	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 74 Mittelweg	3m				
V10/01/58	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. bei Trafohaus	3m				
V10/01/59	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 51	3m				
V10/01/60	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 49	3m				
V10/01/61	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 47	3m				
V10/01/62	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 57	3m				
V10/01/63	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 59	3m				
V10/01/64	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 61	3m				
V10/01/65	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 67	3m				
V10/01/66	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 69	3m				
V10/01/67	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 71	3m				
V10/01/68	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 77	3m				
V10/01/69	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 79	3m				
V10/01/70	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. 81	3m				
V10/01/71	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. Garage	3m				
V10/01/72	P	Aramis 50/35	x			50		KM 30/60	Ottensteinstr. Garage	3m	2070	37		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V11/01/1	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Hohe Wand Straße	10m				
V11/01/2	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Hohe Wand Straße	10m				
V11/01/3	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Hohe Wand Straße	10m				
V11/01/4	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Hohe Wand Straße	10m				
V11/01/5	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Hohe Wand Straße	10m				
V11/01/6	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Einkaufszentrum Parkplatz Kirche	10m				
V11/04/7	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Einkaufszentrum Parkplatz Kirche	10m				
V11/04/8	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Erlaufstraße	10m				
V11/04/9	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Erlaufstraße	10m				
V11/04/10	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Erlaufstraße	10m				
V11/04/11	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Erlaufstraße	10m				
V11/04/12	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Erlaufstraße	10m				
V10/04/13	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Erlaufstraße	10m				
V11/03/14	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Erlaufstraße	10m				
V11/03/15	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Einkaufszentrum Eingang	10m				
V11/03/16	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Einkaufszentrum Eingang	10m				
V11/03/17	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Einkaufszentrum Eingang	10m				
V11/02/18	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Einkaufszentrum Eingang	10m				
V11/02/19	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Einkaufszentrum Eingang	10m				
V11/02/20	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Hohe Wand Straße	10m				
V11/02/21	P	Saphir 150/100		x		150		Bestand	Hohe Wand Straße	10m				
V11/02/22	P	Saphir 250		x		250		Bestand	Einkaufszentrum Parkplatz EVN	16m				
V11/02/23	P	Saphir 250		x		250		Bestand	Einkaufszentrum Parkplatz EVN	16m				
V11/02/24	P	Saphir 250		x		250		Bestand	Einkaufszentrum Parkplatz EVN	16m				
V11/02/25	P	Saphir 250		x		250		Bestand	Einkaufszentrum Parkplatz EVN	16m				
V11/03/26	P	Saphir 250		x		250		Bestand	Einkaufszentrum Parkplatz EVN	16m				
V11/03/27	P	Saphir 250		x		250		Bestand	Einkaufszentrum Parkplatz EVN	16m				
V11/03/28	P	Saphir 250		x		250		Bestand	Einkaufszentrum Parkplatz EVN	16m				
V11/03/29	P	Saphir 250		x		250		Bestand	Einkaufszentrum Parkplatz EVN	16m	5150	29		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP			
V13/02/1	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 5	6m					
V13/02/2	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 7	6m					
V13/02/3	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 11-13	6m					
V13/02/4	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 11-13	6m					
V13/02/5	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 19a	6m					
V13/02/6	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 21	6m					
V13/02/7	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 23	6m					
V13/02/8	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 25	6m					
V13/02/9	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 27	6m					
V13/02/10	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 29	6m					
V13/02/11	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 33	6m					
V13/02/12	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 33	6m					
V13/02/13	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld 35	6m					
V13/02/14	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld Richtg. Schnablern	6m					
V13/02/15	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld Richtg. Schnablern	6m					
V13/02/16	P	Aramis 70/50		x		70		Bestd. 60/60	Am Steinfeld Richtg. Schnablern	6m					
V13/03/17	P	Aramis 70/50	x			70		KM 60/60	Kreuzg. Insel Gabrielerstr.-Steinfeld	6m					
V13/01/18	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielerstr. (Steinfeld-Schnablern)	4m					
V13/01/19	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielerstr. (Steinfeld-Schnablern)	4m					
V13/01/20	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielerstr. (Steinfeld-Schnablern)	4m					
V13/01/21	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielerstr. (Steinfeld-Schnablern)	4m					
V13/01/22	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielerstr. (Kreuzung Heufgasse)	8m					
V13/01/23	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielerstr. (Kreuzung Heufgasse)	8m					
V13/04/24	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielerstr. (Steinfeld-Alter Wienerw.)	4m					
V13/04/25	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielerstr. (Steinfeld-Alter Wienerw.)	4m					
V13/04/26	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/27	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/28	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/29	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/30	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/31	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/32	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/33	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/34	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/35	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/36	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/37	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m					
V13/04/38	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo-ST	Alte Gabrielerstraße	4m	2660	38			

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V14/03/1	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Grenzgasse 99	4m				
V14/03/2	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Grenzgasse 97	4m				
V14/03/3	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielstr.(Grenzg.-Alter Wiener W.)	4m				
V14/03/4	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielstr.(Grenzg.-Alter Wiener W.)	4m				
V14/03/5	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielstr.(Grenzg.-Alter Wiener W.)	4m				
V14/03/6	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielstr.(Grenzg.-Alter Wiener W.)	4m				
V14/03/7	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielstr.(Grenzg.-Alter Wiener W.)	4m				
V14/03/8	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielstr.(Grenzg.-Alter Wiener W.)	4m				
V14/03/9	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielstr.(Grenzg.-Alter Wiener W.)	4m				
V14/03/10	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielstr.(Grenzg.-Alter Wiener W.)	4m				
V14/03/11	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Gabrielstr.(Grenzg.-Alter Wiener W.)	4m				
V14/02/12	P	Aramis 50/35	x			50		KM 60/60	Kreuzg. Alter Wiener W.-Gabrielstr.1	4m				
V14/01/13	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 2	4m				
V14/01/14	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 2	4m				
V14/01/15	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 2	4m				
V14/01/16	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 2	4m				
V14/01/17	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 2	4m				
V14/01/18	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 2	4m				
V14/01/19	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 2	4m				
V14/01/20	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 2	4m				
V14/01/21	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 2	4m				
V14/01/22	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Grenzg.-Alter Wiener W. b. Bahngleis	4m				
V14/01/23	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Grenzg.-Alter Wiener W. b. Bahngleis	4m				
V14/01/24	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Grenzg.-Alter Wiener W. b. Bahngleis	4m				
V14/01/25	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Grenzg.-Alter Wiener W. b. Bahngleis	4m				
V14/01/26	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Grenzg.-Alter Wiener W. b. Bahngleis	4m				
V14/01/27	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 1	4m				
V14/01/28	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 1	4m				
V14/01/29	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 5	4m				
V14/01/30	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 5a	4m				
V14/01/31	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg 9	4m				
V14/01/32	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Alter Wiener Weg Umkehrplatz	4m	1780	32		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V15/01/1		Reserve												
V15/01/2 rückgeste		Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnablern v. Steinfeld-Gabr.Str.	8m				
V15/01/3 rückgeste		Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnablern v. Steinfeld-Gabr.Str.	8m				
V15/01/4 rückgeste		Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnablern v. Steinfeld-Gabr.Str.	8m				
V15/01/5 rückgeste		Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnablern v. Steinfeld-Gabr.Str.	8m				
V15/01/6 rückgeste		Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnablern v. Steinfeld-Gabr.Str.	8m				
V15/01/7 rückgeste		Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnablern v. Steinfeld-Gabr.Str.	8m				
V15/01/8 rückgeste		Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnablern v. Steinfeld-Gabr.Str.	8m				
V15/01/9	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnablern v. Steinfeld-Gabr.Str.	8m				
V15/01/10	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnabl. v. Steinfeld-Gabr.Str. 32	8m				
V15/01/11	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnabl. v. Steinfeld-Gabr.Str. 28	8m				
V15/01/12	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnabl. v. Steinfeld-Gabr.Str. 12	8m				
V15/01/13	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnabl. v. Steinfeld-Gabr.Str. 10	8m				
V15/01/14	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	I. d. Schnabl. v. Steinfeld-Gabr.Str. 8	8m				
V15/01/15	P	Saphir 150/100	x			150		KM 80/60	I. d. Schnablern v. Steinfeld-Gabr.Str.	8m				
V15/02/16	P	Saphir 150/100	x			150		Ampelmast	Kreuzg. Gabrielerstr.-Heugasse	10m				
V15/03/17	P	Saphir 150/100	x			150		KM 80/60	Kreuzg. Gabrielerstr.-Heugasse	8m				
V15/02/18	P	Saphir 150/100	x			150		Ampelmast	Kreuzg. Gabrielerstr.-Heugasse	10m				
V15/03/19	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Heugasse 4	8m				
V15/03/20	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Heugasse 6	8m				
V15/03/21	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Heugasse 8	4m				
V15/03/22	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Heugasse 8	4m				
V15/03/23	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Heugasse 12	4m				
V15/03/24	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Heugasse 12	4m				
V15/03/25	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Heugasse 12a	4m				
V15/03/26	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Heugasse 14	4m				
V15/03/27	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Heugasse	4m				
V15/03/28	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Heugasse 26	4m				
V15/03/29	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Heugasse 26	4m				
V15/04/30	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielerstr.-Heugasse-I.d.Langäckern	8m				
V15/04/31	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielerstr.-Heugasse-I.d.Langäckern	8m				
V15/04/32	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielerstr.-Heugasse-I.d.Langäckern	8m				
V15/04/33	P	Aramis 70/50		x		70		KM 60/60	In den Langäckern	4m				
V15/04/34	P	Aramis 70/50		x		70		KM 60/60	In den Langäckern	4m				
V15/04/35	P	Aramis 70/50		x		70		KM 60/60	In den Langäckern	4m				
V15/04/36	P	Aramis 70/50		x		70		KM 60/60	In den Langäckern	4m				
V15/04/37	P	Aramis 70/50		x		70		KM 60/60	In den Langäckern	4m				
V15/04/38	P	Aramis 70/50		x		70		KM 60/60	In den Langäckern	4m				
V15/04/39	P	Aramis 70/50		x		70		KM 60/60	In den Langäckern	4m				
V15/04/40	P	Aramis 70/50		x		70		KM 60/60	In den Langäckern	4m				
V15/04/41	P	Aramis 70/50		x		70		KM 60/60	In den Langäckern	4m				
V15/04/42	P	Aramis 70/50		x		70		KM 60/60	In den Langäckern	4m	3190	41		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30



ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V16/01/1	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielstr. v. Bahngleis-I.d.Langäck.	8m				
V16/01/2	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielstr. v. Bahngleis-I.d.Langäck.	8m				
V16/01/3	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielstr. v. Bahngleis-I.d.Langäck.	8m				
V16/01/4	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielstr. v. Bahngleis-I.d.Langäck.	8m				
V16/01/5	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielstr.23 v. Bahngleis-I.d.Langäck.	8m				
V16/01/6	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielstr.25 v. Bahngleis-I.d.Langäck.	8m				
V16/01/7	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielstr. v. Bahngleis-I.d.Langäck.	8m				
V16/01/8	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gabrielstr. v. Bahngleis-I.d.Langäck.	8m				
V16/01/9	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Gabrielstr. Nebenfahrbahn P.P.	4m				
V16/01/10	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Gabrielstr. Nebenfahrbahn 9-11	4m				
V16/01/11	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Gabrielstr. Nebenfahrbahn 15	4m				
V16/02/12	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Franz Josef Straße rechts 2	8m				
V16/02/13	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße rechts 4	4m				
V16/03/14	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße rechts 6-8	4m				
V16/02/15	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße rechts 10a	4m				
V16/02/16	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße rechts 16	4m				
V16/02/17	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße rechts 22	4m				
V16/02/18	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße rechts 24-26	4m				
V16/03/19	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße rechts 28	4m				
V16/03/20	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße rechts 32	4m				
V16/03/21		Nurglas Lampe	x			100		Mauerwerk	Franz Josef Straße rechts 34	3,5m				
V16/03/22	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße rechts 36	4m				
V16/03/23	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße rechts 38	4m				
V16/03/24	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße rechts	4m				
V16/03/26	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße links 5	4m				
V16/03/27	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße links	4m				
V16/03/28	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße links Stipschitz	4m				
V16/03/29	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße links Stipschitz	4m				
V16/03/30	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße links Stipschitz	4m				
V16/03/31	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße links	4m				
V16/03/32	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße links 29	4m				
V16/03/33		Reserve												
V16/03/34	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße links 39	4m				
V16/03/35	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße links	4m				
V16/03/36	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße links 49	4m				
V16/03/37	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Franz Josef Straße links	4m				
V16/04/38	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Hans Weigl. bei Bahngleis	4m				
V16/04/39	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Hans Weigl. bei Bahngleis 30	4m				
V16/04/40	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Hans Weigl. bei Bahngleis	4m				
V16/04/41	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidgasse bei Bahngleis	4m				
V16/04/42	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidg. v. Bahn - Gemeinde 24	4m				
V16/04/43	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidg. v. Bahn - Gemeinde 22	4m				
V16/04/44	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidg. v. Bahn - Gem. 18a	4m				
V16/04/45	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidg. v. Bahn - Gemeinde 18	4m				
V16/04/46	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidg. v. Bahn - Gemeinde 14	4m	2900	44		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V16/04/47	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidg. v. Bahn - Gemeinde 12	4m				
V16/04/48	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidg. v. Bahn - Gemeinde 8	4m				
V16/04/49	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grillparzerstraße 27	4m				
V16/04/50	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grillparzerstraße 23	4m				
V16/04/51	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grillparzerstraße	4m				
V16/04/52	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grillparzerstraße	4m				
V16/04/53	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grillparzerstraße	4m				
V16/04/54	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Roseggergasse 22	4m				
V16/04/55	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Roseggergasse 18	4m				
V16/04/56	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidg. bei Bahngleise	4m				
V16/04/57	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidg. bei Bahngleise 23	4m				
V16/04/58	P	Aramis 70/50			x	70		KM 60/60	Hans Weigel Gasse	6m				
V16/04/59	P	Aramis 70/50			x	70		KM 60/60	Hans Weigel Gasse	6m				
V16/04/60	P	Aramis 70/50			x	70		KM 60/60	Hans Weigel Gasse	6m				
V16/04/61	P	Aramis 70/50			x	70		KM 60/60	Hans Weigel Gasse	6m				
V16/04/62	P	Aramis 70/50			x	70		KM 60/60	Hans Weigel Gasse	6m				
V16/04/63	P	Aramis 70/50			x	70		KM 60/60	Hans Weigel Gasse	6m				
V16/04/64	P	Aramis 70/50			x	70		KM 60/60	Hans Weigel Gasse	6m				
V16/04/65	P	Aramis 70/50			x	70		KM 60/60	Hans Weigel Gasse	6m				
V16/04/66	P	Aramis 70/50			x	70		KM 60/60	Hans Weigel Gasse	6m				
V16/03/67	P	Zebra 100	x			100		Zebra Gate	Franz Josef Straße 31	5,5m				
V16/03/68	P	Zebra 100	x			100		Zebra Gate	Franz Josef Straße 31	5,5m	1380	22		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V17/01/1	P	Belgica			x	50		Waterloo	Riemerschmidgasse Gemeindeamt	4m				
V17/02/2	P	Belgica			x	50		Waterloo	Hinter Gemeindeamt	4m				
V17/02/3	P	Belgica			x	50		Waterloo	Hinter Gemeindeamt	4m				
V17/02/4	P	Belgica			x	50		Wandarm	Ecke am Gemeindeamt	4m				
V17/01/5	P	Belgica			x	50		Wandarm	Ecke am Gemeindeamt	4m	250	5		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V19/01/1	P	Saphir 100/70	x			100		Ampel	Hauptstraße-Kreuzung Kirchengasse	10m				
V19/01/3	P	Saphir 100/70	x			100		Ampel	Hauptstraße-Kreuzung Kirchengasse	10m				
V19/01/5	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse Park rechts	3m				
V19/01/6	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse Park rechts	3m				
V19/91/7	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse Park rechts	3m				
V19/01/8	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse Park rechts	3m				
V19/01/9	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse Park rechts	3m				
V19/02/10	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse Park links	3m				
V19/02/11	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse Park links	3m				
V19/02/12	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse Park links	3m				
V19/02/13	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse Park links	3m				
V19/02/14	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Kirchengasse Park links	3m				
V19/02/15	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse 3	3m				
V19/02/16	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse 7	3m				
V19/02/17	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse 11	3m				
V19/02/18	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse 15	3m				
V19/02/19	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse	3m				
V19/02/20	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse	3m				
V19/03/21	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse	3m				
V19/03/22	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse 8	3m				
V19/03/23	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse 12	3m				
V19/03/24	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse 14	3m				
V19/03/25	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse 20	3m				
V19/03/26	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kirchengasse	3m				
V19/03/27	P	Saphir 100/70			x	100		KM 80/60	Kirchengasse	8m				
V19/02/28	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse 17	3m				
V19/02/29	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse 14	3m				
V19/02/30	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse 13	3m				
V19/02/31	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse 10	3m				
V19/02/32	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse	3m				
V19/02/33	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse	3m				
V19/03/34	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse	3m				
V19/03/35	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse 6	3m				
V19/03/36	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse 7	3m				
V19/03/37	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse 4	3m				
V19/03/38	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse	3m				
V19/93/39	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Riefelgasse	3m	2020	37		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V19/03/40	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riefelgasse	3m				
V19/03/41 Br	P	Belgica 50/35						Waterloo ST	Dreihäusergasse 22	4m				
V19/03/42 Br	P	Belgica 50/35						Waterloo ST	Dreihäusergasse 18	4m				
V19/03/43	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Dreihäusergasse	4m				
V19/03/44 Br	P	Belgica 50/35						Waterloo ST	Dreihäusergasse	4m				
V19/03/45	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Dreihäusergasse	4m				
V19/03/46	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Dreihäusergasse	4m				
V19/03/47 Br	P	Belgica 50/35						Waterloo ST	Dreihäusergasse 12a	4m				
V19/03/48	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Dreihäusergasse 3	4m				
V19/03/49 Br	P	Belgica 50/35						Waterloo ST	Dreihäusergasse 10	4m				
V19/03/50	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Dreihäusergasse	4m				
V19/03/51	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Dreihäusergasse 1	4m				
V19/03/52	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Dreihäusergasse 1	4m	400	13		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V20/01/1	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstraße 36	4m				
V20/01/2	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Mariazeller Gasse	4m				
V20/01/3	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Mariazeller Gasse 2b	4m				
V20/01/4	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Mariazeller Gasse bei Parkplatz	3m				
V20/01/5	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Mariazeller Gasse 7	4m				
V20/01/6	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Mariazeller Gasse 10	4m				
V20/01/7	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Mariazeller Gasse 11a	4m				
V20/01/8	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Mariazeller Gasse 14	3m				
V20/01/9	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Mariazeller Gasse E-Werk Trafo	3m				
V20/01/10	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Mariazeller Gasse 20	4m				
V20/01/11	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Mariazeller Gasse 15	3m				
V20/01/12	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Mariazeller Gasse	4m				
V20/01/13	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Mariazeller Gasse 26	4m				
V20/01/14	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Mariazeller Gasse 23	4m				
V20/01/15	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Schloß Innenhof	3m				
V20/01/16	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Schloß Innenhof	3m				
V20/01/17	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Schloß Innenhof	3m				
V20/01/18	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Schloß Innenhof	3m				
V20/01/19	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Parkplatz vor Schloß	3m				
V20/01/20	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Parkplatz vor Schloß	3m				
V20/01/21	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Parkplatz vor Schloß	3m				
V20/01/22	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Parkplatz vor Schloß	3m				
V20/01/23	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Parkplatz vor Schloß	3m				
V20/01/24	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Parkplatz vor Schloß	3m				
V20/01/25	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Parkplatz vor Schloß	3m				
V20/01/26	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Parkplatz vor Schloß	3m				
V20/02/27	P	Belgica 50/35		x		50		Bestand	Parkplatz innen Schloß Hunyadi	3m				
V20/02/28	P	Belgica 50/35		x		50		Bestand	Parkplatz innen Schloß Hunyadi	3m				
V20/02/29	P	Belgica 50/35		x		50		Bestand	Parkplatz innen Schloß Hunyadi	3m				
V20/02/30	P	Belgica 50/35		x		50		Bestand	Parkplatz innen Schloß Hunyadi	3m				
V20/02/31	P	Belgica 50/35		x		50		Bestand	Parkplatz innen Schloß Hunyadi	3m				
V20/02/32	P	Belgica 50/35		x		50		Bestand	Park Hunyadi	3m				
V20/02/33	P	Belgica 50/35		x		50		Bestand	Park Hunyadi	3m				
V20/02/34	P	Belgica 50/35		x		50		Bestand	Park Hunyadi	3m				
V20/02/35	P	Belgica 50/35		x		50		Bestand	Park Hunyadi	3m	1770	35		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V21/01/1	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße 53	4m				
V21/01/2	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/3	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/4	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/5	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/6	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße 63	4m				
V21/01/7	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße 73	4m				
V21/01/8	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Kreuz. Franz J. Str.-Helfersdorferstr. 2	8m				
V21/01/9	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/10	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/11	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/12	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/13	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/14	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße 81	4m				
V21/01/15	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße 81	4m				
V21/01/16	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/17	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/01/18	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße 85	4m				
V21/02/19	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/02/20	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße 82	4m				
V21/02/21	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/02/22	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/02/23	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/02/24	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße Eingang Schule	4m				
V21/02/25	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/02/26	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/02/27	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/02/28	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	8m				
V21/02/29	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/02/30	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/02/31	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße 62	4m				
V21/02/32	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße	4m				
V21/02/33	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße 52	4m				
V21/02/34	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße 48	4m				
V21/02/35	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Franz Josef Straße bei Parkplatz	4m				
V21/01/36	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo-M	Zipsgasse 39	4m				
V21/01/37	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo-M	Zipsgasse 4	4m				
V21/01/38	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo-M	Zipsgasse 38	4m				
V21/01/39	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo-M	Zipsgasse 4	4m				
V21/01/40	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo-M	Zipsgasse 5	4m				
V21/01/41	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo-M	Zipsgasse 2A	4m				
V21/01/42	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo-M	Zipsgasse	4m				
V21/01/43	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo-M	Zipsgasse 8	4m				
V21/01/44	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo-M	Zipsgasse 1	4m				
V21/04/45	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Links Richtung Mödling 37	4m				
V21/04/46	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Links Richtung Mödling	4m				
V21/04/47	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Links Richtung Mödling	4m	2460	47		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30



ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V21/04/48	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Links Richtung Mödling	4m				
V21/04/49	P	Saphir 150/100	x			150		KM 80/76	Kreuzg. Hauptstr.-Johannesstraße	8m				
V21/04/50	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Links Richtung Mödling	4m				
V21/04/51	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Links Richtung Mödling Opel	4m				
V21/04/52	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Links Richtung Mödling Opel	4m				
V21/03/53	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling	4m				
V21/03/54	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling	4m				
V21/03/55	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling	4m				
V21/03/56	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling	4m				
V21/06/57	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling 54/2	4m				
V21/03/58	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling 56/1	4m				
V21/03/59	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling 58	4m				
V21/03/60	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling 62	4m				
V21/03/61	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling	4m				
V21/03/62	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling 66	4m				
V21/03/63	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling 70	4m				
V21/03/65	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling 74	4m				
V21/03/66	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling	4m				
V21/03/67	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Mödling 80	4m				
V21/03/68	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Schloßchen an der Weide	4m				
V21/03/69	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Schloßchen an der Weide	4m				
V21/05/70	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-SA	Hauptstr. Links Richtung Brunn 46	4m				
V21/05/71	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Links Richtung Brunn BILLA	4m				
V21/05/72	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Schloßgasse 3	4m				
V21/05/73	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Links Richtung Brunn 40	4m				
V21/05/74	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Links Richtung Brunn 34	4m				
V21/05/75	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Links Richtung Brunn 30	4m				
V21/05/76	P	Belgica 50/35	x			50		Wandarm	Herrgott Schnitzer Gasse 2	4m				
V21/05/77	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Herrgott Schnitzer Gasse 4	4m				
V21/05/78	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo-M	Herrgott Schnitzer Gasse 6	4m				
V21/05/79	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Links Richtung Brunn 24	4m				
V21/05/80	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Links Richtung Brunn	4m				
V21/05/81	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Links Richtung Brunn	4m				
V21/05/82	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Links Richtung Brunn 16	4m				
V21/05/83	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Links Richtung Brunn	4m				
V21/05/84	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Links Richtung Brunn 8	4m				
V21/05/85	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Links Richtung Brunn	4m				
V21/05/86	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Links Richtung Brunn	4m				
V21/05/87	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Dreihäusergasse 1	4m				
V21/06/88	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Franz Josef Straße hinab 42	4m				
V21/06/89	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 35	4m				
V21/06/90	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 33	4m				
V21/06/91	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 31	4m				
V21/06/92	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn	4m				
V21/06/93	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 27	4m				
V21/06/94	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Riemerschmidgasse	4m	3140	46		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V21/06/95	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidgasse	4m				
V21/06/96	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidgasse 3	4m				
V21/06/97	P	Belgica 50/35			x	50		Wandarm	Riemerschmidgasse	4m				
V21/06/98	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidgasse 4	4m				
V21/06/99	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Riemerschmidgasse 55	4m				
V21/06/100		Reserve												
V21/06/101	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn	4m				
V21/06/102	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 19	4m				
V21/06/103	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 17	4m				
V21/06/104	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 9	4m				
V21/06/105	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn	4m				
V21/06/106	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 5	4m				
V21/06/107	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 3	4m				
V21/06/108	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 3	4m				
V21/06/109	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 1a	4m				
V21/06/110	P	Belgica 70/50	x			70		Wandarm	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn 1a	4m				
V21/03/111	P	Belgica 50/35			x	50		Bestand	Bergschenhoekpark	3m				
V21/03/112	P	Belgica 50/35			x	50		Bestand	Bergschenhoekpark	3m				
V21/03/113	P	Belgica 50/35			x	50		Bestand	Bergschenhoekpark	3m				
V21/03/114	P	Belgica 50/35			x	50		Bestand	Bergschenhoekpark	3m				
V21/03/115	P	Belgica 50/35			x	50		Bestand	Bergschenhoekpark	3m				
V21/03/116	P	Belgica 50/35			x	50		Bestand	Bergschenhoekpark	3m				
V21/03/117	P	Belgica 50/35			x	50		Bestand	Bergschenhoekpark	3m				
V21/03/118	P	Belgica 50/35			x	50		Bestand	Bergschenhoekpark	3m				
V21/03/119	P	Belgica 50/35			x	50		Bestand	Bergschenhoekpark	3m				
V21/03/120	P	Belgica 50/35			x	50		Bestand	Bergschenhoekpark	3m				
V21/04/121	P	Zebra 100W	x			100		Bestand	Kreuzg. Hauptstr.-Franz Josef Str. P.P.	5m				
V21/04/122	P	Zebra 100W	x			100		Bestand	Kreuzg. Hauptstr.-Franz Josef Str. 50	5m				
V21/04/123	P	Zebra 150W	x			150		Bestand	Kreuzg. Hauptstr.-Franz Josef Str. 50	5m				
V21/04/124	P	Zebra 100W	x			100		Bestand	Kreuzg. Hauptstr.-Franz Josef Str. 37	5m				
V21/06/125	P	Belgica 70/50	x			70		Bestand	Hauptstr. Rechts Richtung Brunn	5m				
V21/02/126	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Kreuzg. Franz Josef Str.-Schulplatz	8m				
V21/02/127	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Kreuzg. Hauptstr.-F.J. Straße	8m				
V21/02/128	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Kreuzg. Hauptstr.-F.J. Straße	8m				
V21/02/129	250	Saphir 150	x			150		Zebra Gate	Kreuzg. Hauptstr.-F.J. Straße	5,5m				
V21/04/130	P	Belgica 50/35		x		150		KM 40/60	Bergschenhöckpark	4m				
V21/04/131	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/132	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/133	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/134	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/135	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/136	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/137	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/138	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/139	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/140	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/141	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m				
V21/04/142	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Gemeindeamt Parkplatz	4m	3170	47		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V22/01/1	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/2	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/3	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße 4	4m				
V22/01/4	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/5	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/6	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/7	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/8	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/9	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/10	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/11	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/12	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/01/13	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Kaiserin Elisabeth Straße	4m				
V22/02/14	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstraße 2	4m				
V22/02/15	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstraße 2 41	4m				
V22/02/16	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstraße 2	4m				
V22/02/17	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstraße 2 49	4m				
V22/02/18	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstraße 2 51	4m				
V22/02/19	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo-M	Hauptstraße 2 55	4m				
V22/02/20	P	Saphir 100/70	x			100		Bestand	Kreuzung Hauptstr.-Grenzgasse	12m				
V22/02/21	P	Saphir 100/70	x			100		Bestand	Kreuzung Hauptstr.-Grenzgasse	12m				
V22/02/22	P	Saphir 100/70	x			100		Bestand	Kreuzung Hauptstr.-Grenzgasse	12m				
V22/02/23	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo-M	Grenzgasse	4m				
V22/02/24	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo-M	Grenzgasse 1	4m				
V22/02/25	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo-M	Grenzgasse 3	4m				
V22/02/26	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo-M	Grenzgasse	4m				
V22/02/27	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/28	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/29	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/30	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/31	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/32	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/33	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grenzgasse 9	4m				
V22/02/34	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grenzgasse 9	4m				
V22/02/35	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grenzgasse 15	4m				
V22/02/36	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/37	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/38	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/39	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/40	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/41	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/42	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m				
V22/02/43	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Grenzgasse	4m	2420	43		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V23/01/1	P	Saphir 70/50		x		70		KM 80/76	Ende Thurnbergstraße	8m				
V23/01/2	P	Aramis 50/35			x	50		KM 40/60	Weg entlang Freizeitgelände	4m				
V23/01/3	P	Aramis 50/35			x	50		KM 40/60	Weg entlang Freizeitgelände	4m				
V23/01/4	P	Aramis 50/35			x	50		KM 40/60	Weg entlang Freizeitgelände	4m				
V23/01/5	P	Aramis 50/35			x	50		KM 40/60	Weg entlang Freizeitgelände	4m				
V23/01/6	P	Aramis 50/35			x	50		KM 40/60	Weg entlang Freizeitgelände	4m				
V23/01/7	P	Aramis 50/35			x	50		KM 40/60	Weg entlang Freizeitgelände	4m				
V23/01/8	P	Aramis 50/35			x	50		KM 40/60	Weg entlang Freizeitgelände	4m				
V23/01/9	P	Aramis 50/35			x	50		KM 40/60	Weg entlang Freizeitgelände	4m				
V23/02/10	P	Aramis 50/35			x	50		KM 40/60	Weg entlang Freizeitgelände	4m				
V23/02/11	P	Aramis 50/35			x	50		KM 40/60	Weg entlang Freizeitgelände	4m				
V23/02/12	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Kreuzg. Grenzgasse-Weg Freizeizgel.	8m	640	12		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V25/01/1	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 54	4m				
V25/01/2	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 56	4m				
V25/01/3	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 60	4m				
V25/01/4	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 64	4m				
V25/01/5	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße	4m				
V25/01/6	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 68	4m				
V25/01/7	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße	4m				
V25/01/8	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße	4m				
V25/01/9	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße	4m				
V25/01/10	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße	4m				
V25/04/11	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße hinter Schule	4m				
V25/04/12	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße hinter Schule	4m				
V25/04/13	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße hinter Schule	4m				
V25/02/14	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse / An der Lucke	4m				
V25/02/15	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 14	4m				
V25/02/16	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 16	4m				
V25/02/17	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 17a	4m				
V25/02/18	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 18a	4m				
V25/02/19	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 17	4m				
V25/02/20	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 17	4m				
V25/02/21	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 22	4m				
V25/02/22	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse-NOS/WAG	4m				
V25/03/23	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Sonnbergstraße	4m				
V25/03/24	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Sonnbergstraße 5	4m				
V25/03/25	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Sonnbergstraße 9	4m				
V25/03/26	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Sonnbergstraße	4m				
V25/03/27	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Sonnbergstraße 13	4m				
V25/04/28	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 50	4m				
V25/04/29	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 46	4m				
V25/04/30	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 44	4m				
V25/04/31	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße	4m				
V25/04/32	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße Schule	4m				
V25/04/33	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 25	4m				
V25/04/34	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 29	4m				
V25/02/35	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse	4m				
V25/02/36	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse	4m				
V25/02/37	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse	4m				
V25/02/38	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 4	4m				
V25/02/39	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 6	4m				
V25/02/40	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 10	4m				
V25/02/41	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse	4m				
V25/02/42	P	Alura 50/35		x		50		KM-Alura	Dr. Mehesgasse 12	4m	2500	42		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V26/01/1	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße 6	4m				
V26/01/2	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße	4m				
V26/01/3	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße 8	4m				
V26/01/4	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße	4m				
V26/01/5	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße 16	4m				
V26/01/6	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße 22	4m				
V26/01/7	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße	4m				
V26/01/8	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße 28	4m				
V26/01/9	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße 27	4m				
V26/01/10	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße 34	4m				
V26/01/11	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße	4m				
V26/01/12	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Helfersdorferstraße	4m				
V26/02/13	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Schulplatz - Insel	4m				
V26/02/14	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Schulplatz - Insel	4m				
V26/02/15	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Schulplatz	4m				
V26/02/16	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Schulplatz - Insel	4m				
V26/02/17	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Schulplatz	4m				
V26/02/18	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Schulplatz - Insel	4m				
V26/02/19	P	Belgica 70/50	x			70		Waterloo ST	Schulplatz - Insel	4m				
V26/02/20	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo ST	Lichtensteinstr. Hinterseite v. Schloßp.	4m				
V26/02/21	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 42	4m				
V26/02/22	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Lichtensteinstr. Hinterseite v. Schloßp.	4m				
V26/02/23	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 38	4m				
V26/02/24	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Lichtensteinstr. Hinterseite v. Schloßp.	4m				
V26/02/25	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 32	4m				
V26/02/26	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 21	4m				
V26/02/27	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 28	4m				
V26/02/28	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Lichtensteinstraße 19	4m				
V26/02/29	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Lichtensteinstraße	4m				
V26/02/30	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße 24	4m				
V26/02/31	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße 24	4m				
V26/02/32	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße/Mariazellerstraße	4m				
V26/02/33	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße/Mariazellerstraße	4m				
V26/02/34	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße 18a	4m				
V26/02/35	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße 15	4m				
V26/02/36	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße 13	4m				
V26/02/37	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße 9	4m				
V26/02/38	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße 14	4m				
V26/02/39	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße 5	4m				
V26/02/40	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße 12	4m				
V26/02/41	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße	4m				
V26/02/42	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Lichtensteinstraße	4m				
V26/02/43	P	Belgica 50/35		x		50		Wandarm	Lichtensteinstraße 16	4m	2310	43		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V27/01/1	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse links	4m				
V27/01/2	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse links 28	4m				
V27/01/3	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse links 22	4m				
V27/01/4	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse links 22	4m				
V27/01/5	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse links bei 18	4m				
V27/01/6	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse links 12	4m				
V27/01/7	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse links 6	4m				
V27/01/8	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse links	4m				
V27/02/9	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse rechts	4m				
V27/02/10	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse rechts 25	4m				
V27/02/11	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse rechts 21	4m				
V27/02/12	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse rechts	4m				
V27/02/13	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse rechts bei 13	4m				
V27/02/14	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse rechts	4m				
V27/02/15	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse rechts 5	4m				
V27/02/16	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse rechts 1	4m				
V27/02/17	P	Belgica 50/35		x		50		Waterloo ST	Hofgasse rechts 1	4m				
V27/03/18	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinunter 6	4m				
V27/03/19	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinunter 4	4m				
V27/03/20	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinunter	4m				
V27/03/21	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinunter 16	4m				
V27/03/22	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse 10	4m				
V27/03/23	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse 8	4m				
V27/03/24	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse 6	4m				
V27/04/25	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinauf / Hofgasse	4m				
V27/04/26	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinauf 8	4m				
V27/04/27	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinauf 12	4m				
V27/04/28	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinauf	4m				
V27/04/29	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinauf 16	4m				
V27/04/30	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinauf	4m				
V27/04/31	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinauf	4m				
V27/04/32	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse hinauf	4m				
V27/04/33	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Kreuzg. Pacher G.-Johannes Gasse	8m	1700	33		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30



ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V28/01/1	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse 17	4m				
V28/01/2	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse 17	4m				
V28/01/3	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse	4m				
V28/01/4	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 2	4m				
V28/01/5	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 4/1	4m				
V28/01/6	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 4/2	4m				
V28/01/7	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 6	4m				
V28/01/8	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 8/2	4m				
V28/01/9	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 10/2	4m				
V28/01/10	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse	4m				
V28/01/11	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 14	4m				
V28/01/12	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 15	4m				
V28/01/13	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 13	4m				
V28/01/14	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse	4m				
V28/01/15	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse	4m				
V28/01/16	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse	4m				
V28/01/17	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 4	4m				
V28/01/18	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 9	4m				
V28/01/19	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 9	4m				
V28/01/20	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 5	4m				
V28/01/21	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Robert Stolz Gasse 3	4m				
V28/01/22	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse 1	4m				
V28/01/23	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse	4m				
V28/01/24	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse 9	4m				
V28/01/25	P	Saphir 100/70			x	100		KM 80/60	Kreuzg. Josef Leeb G.-Helferdorferstr.	8m				
V28/02/26	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.21	4m				
V28/02/27	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.23	4m				
V28/02/28	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.25	4m				
V28/02/29	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.27	4m				
V28/02/30	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.33	4m				
V28/02/31	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.35	4m				
V28/02/32	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.37	4m				
V28/02/33	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.39	4m				
V28/02/34	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Ecke J. Leeb G.-Fürstenstraße	4m				
V28/03/35	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Fürstenstraße Nr.1	4m				
V28/02/36	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.38	4m				
V28/02/37	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.36	4m				
V28/02/38	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.34	4m				
V28/03/39	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.28	4m				
V28/03/40	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.24	4m	2470	40		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30



ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V28/03/41	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse	4m				
V28/03/42	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse	4m				
V28/03/43	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse	4m				
V28/03/44	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse	4m				
V28/03/45	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse	4m				
V28/03/46	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse	4m				
V28/03/47	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse	4m				
V28/03/48	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse bei 11	4m				
V28/03/49	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse 11-13	4m				
V28/03/50	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse	4m				
V28/03/51	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Pacher Gasse Garagen	4m				
V28/03/52	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Waldgasse	4m				
V28/03/53	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Waldgasse	4m				
V28/03/54	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Waldgasse	4m				
V28/03/55	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Waldgasse	4m				
V28/03/56	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Waldgasse	4m				
V28/03/57	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.22	4m				
V28/03/58	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Nr.22 Ecke	4m				
V28/03/59	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo ST	Josef Leeb Gasse Grünfläche	4m				
V28/01/60	250	Zebra 150	x			150		Zebra So	Helfersdorferstr. / Josef Leeb Gasse	7m				
V28/01/61	250	Zebra 150	x			150		Zebra So	Helfersdorferstr. / Josef Leeb Gasse	7m	1310	21		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V29/01/1	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str.	4m				
V29/01/2	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str.	4m				
V29/01/3	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str.	4m				
V29/01/4	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str. 41	4m				
V29/01/5	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str. 50	4m				
V29/01/6	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str.	4m				
V29/01/7	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str. 54	4m				
V29/01/8	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str. 51	4m				
V29/01/9	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str. 56	4m				
V29/01/10	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str. 53	4m				
V29/01/11	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str.	4m				
V29/01/12	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str. 61	4m				
V29/01/13	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str. 68	4m				
V29/01/14	1	Bestand	x			80		Bestand	Helferstorfer Str. bei 67	4m				
V29/01/15	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Helferstorfer Str. 67 Perlg.	4m				
V29/01/16	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Perl Gasse 7	4m				
V29/01/17	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Perl Gasse 5	4m				
V29/01/18	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Perl Gasse 1	4m				
V29/01/19	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Perl Gasse	4m				
V29/01/20	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Perl Gasse 11	4m				
V29/01/21	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Perl Gasse 15	4m				
V29/01/22	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Perl Gasse 19-21	4m				
V29/01/23	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Perl Gasse 21	4m				
V29/02/24	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo-St.	Josef Leeb Gasse	4m				
V29/02/25	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo-St.	Josef Leeb Gasse	4m				
V29/02/26	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo-St.	Josef Leeb Gasse 7	4m				
V29/02/27	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo-St.	Josef Leeb Gasse 5	4m				
V29/02/28	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo-St.	Josef Leeb Gasse 3	4m				
V29/02/29	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo-St.	Josef Leeb Gasse	4m				
V29/02/30	P	Belgica 70/50			x	70		Waterloo-St.	Josef Leeb Gasse 1	4m				
V29/01/31	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Biegung Perlg.	4m				
V29/01/32	P	Aramis 50/35	x			50		KM 40/60	Perlg. 1 - Fürstenstraße	4m	2160	32		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V30/01/1	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Fürstenstraße 10	4m				
V30/01/2	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Im Auholz 2	4m				
V30/01/3	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Im Auholz 4	4m				
V30/01/4	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Im Auholz 6	4m				
V30/01/5	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Im Auholz 8	4m				
V30/01/6	P	Aramis 50/35	x			50		Bestand	Im Auholz 12	4m				
V30/02/7	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 47-V30	4m				
V30/02/8	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 43	4m				
V30/02/9	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 41	4m				
V30/02/10	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Im Rebengrund 42A	4m				
V30/02/11	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Im Rebengrund 15	4m				
V30/02/12	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Im Rebengrund 13	4m				
V30/02/13	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Im Rebengrund 9	4m				
V30/02/14	P	Aramis 50/35		x		50		Bestand	Im Rebengrund 5	4m				
V30/02/15	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 41	4m				
V30/02/16	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 6	4m				
V30/02/17	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 6	4m				
V30/02/18	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 4	4m				
V30/02/19	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 2	4m				
V30/02/20	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 2	4m				
V30/02/21	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 31	4m				
V30/02/22	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße	4m				
V30/02/23	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 27	4m				
V30/02/24	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 27	4m				
V30/02/25	P	Aramis 70/50	x			70		KM 40/60	Fürstenstraße 25	4m				
V30/02/26	P	Aramis 70/50	x			70		Bestand	Fürstenstraße 25	4m	1600	26		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V31/01/1	P	Alura 50/35	x			50		KM Alura	Karl Huber Gasse 24	4m				
V31/01/2	P	Alura 50/35	x			50		KM Alura	Karl Huber Gasse 22-20	4m				
V31/01/3	P	Alura 50/35	x			50		KM Alura	Karl Huber Gasse 18-16	4m				
V31/01/4	P	Alura 50/35	x			50		KM Alura	Karl Huber Gasse 12	4m				
V31/01/5	P	Alura 50/35	x			50		KM Alura	Karl Huber Gasse 12	4m				
V31/01/6	P	Alura 50/35	x			50		KM Alura	Karl Huber Gasse 10	4m				
V31/01/7	P	Alura 50/35	x			50		KM Alura	Karl Huber Gasse 6	4m				
V31/02/8	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhüblergasse bei 9	4m				
V31/02/9	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhüblergasse 7	4m				
V31/02/10	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhüblergasse	4m				
V31/02/11	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhüblergasse	4m				
V31/02/12	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Sonnberg Straße	4m				
V31/02/13	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Sonnberg Straße 17-19	4m				
V31/02/14	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Sonnberg Straße 21	4m				
V31/02/15	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Sonnberg Straße 48	4m				
V31/02/16	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Sonnberg Straße	4m				
V31/02/17	P	Alura 50/35	x			50		KM Alura	Sonnberg Straße / Keimgasse	4m				
V31/02/18	Privat	Verst nicht ausgeführt				80		Bestand	Reihenhäuser Sonnbergstraße	3m				
V31/02/19	Privat	Verst nicht ausgeführt				80		Bestand	Reihenhäuser Sonnbergstraße	3m				
V31/02/20	Privat	Verst nicht ausgeführt				80		Bestand	Reihenhäuser Sonnbergstraße	3m				
V31/02/21	Privat	Verst nicht ausgeführt				80		Bestand	Reihenhäuser Sonnbergstraße	3m				
V31/02/22	Privat	Verst nicht ausgeführt				80		Bestand	Reihenhäuser Sonnbergstraße	3m				
V31/02/23	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhüblergasse	4m				
V31/02/24	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhüblergasse	4m				
V31/02/25	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhüblergasse 4e	4m				
V31/02/26	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhüblergasse 4	4m				
V31/02/27	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhüblergasse	4m				
V31/03/28	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhüblergasse / An der Lucken	4m				
V31/03/29	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	An der Lucken 2	4m				
V31/03/30	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	An der Lucken	4m	1650	25		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V32/01/1	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße 42	8m				
V32/01/2	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße 40	8m				
V32/01/3	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße 38	8m				
V32/01/4	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße 36	8m				
V32/01/5	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße 34	8m				
V32/01/6	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V32/01/7	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V32/03/8	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße	8m				
V32/03/9	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße	8m				
V32/03/10	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße	8m				
V32/03/11	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 28	8m				
V32/03/12	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße	8m				
V32/03/13	P	Saphir 100/70	x			100		Ampel	Kreuzung Johannesstr.-Hofgasse 26	10m				
V32/03/14	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 22	4m				
V32/03/15	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße bei 20	4m				
V32/03/16	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 20	4m				
V32/03/17	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 16	4m				
V32/03/18	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Kreuzung Johannesstr.-Helfersdorferst.	8m				
V32/03/19	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 10-14	4m				
V32/03/20	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße	4m				
V32/03/21	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 8	4m				
V32/03/22	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 4	4m				
V32/03/23	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße Park	4m				
V32/03/24	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße Park	4m				
V32/04/25	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 4	4m				
V32/04/26	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 23	4m				
V32/04/27	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 23-21	4m				
V32/04/28	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 28	4m				
V32/04/29	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße	4m				
V32/04/30	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße	4m				
V32/04/31	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 13	4m				
V32/04/32	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 11	4m				
V32/04/33	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 9	4m				
V32/04/34	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Kreuzung Johannesstr.-Helfersdorferst.	8m				
V32/04/35	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 7	4m				
V32/04/36	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 5	4m				
V32/04/37	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 3	4m				
V32/04/38	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 3-1	4m				
V32/04/39	P	Belgica 50/35	x			50		Waterloo	Johannesstraße 1	4m	2270	39		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V33/01/1	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Johannesstraße / Stojanstraße	8m				
V33/01/2	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße 46	8m				
V33/01/3	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße	8m				
V33/01/4	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße 52	8m				
V33/01/5	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße 54	8m				
V33/01/6	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße 58	8m				
V33/01/7	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße 60-62	8m				
V33/01/8	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/9	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/10	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/11	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/12	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/13	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/14	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/15	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/16	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/17	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/18	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/01/19	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V33/02/20	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße	4m				
V33/02/21	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße	4m				
V33/02/22	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße	4m				
V33/02/23	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 54	4m				
V33/02/24	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 56	4m				
V33/02/25	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 58	4m				
V33/02/26	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße bei 17	4m				
V33/02/27	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 17-19	4m				
V33/02/28	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 21	4m				
V33/02/29	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 23-25	4m				
V33/02/30	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 27	4m				
V33/02/31	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 29	4m				
V33/02/32	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße bei 35	4m				
V33/02/33	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 35-37	4m				
V33/02/34	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße	4m				
V33/02/35	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 39	4m				
V33/02/36	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 43	4m				
V33/02/37	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Stojanstraße 4a	4m				
V33/01/38	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Johannesstraße - Gehweg	4m				
V33/01/39	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Johannesstraße - Gehweg	4m				
V33/01/40	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Johannesstraße - Gehweg	4m				
V33/01/41	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Johannesstraße - Gehweg	4m				
V33/01/42	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Johannesstraße - Gehweg	4m	2510	42		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V34/01/1	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Karl Heinrich Waggerl Weg 20	4m				
V34/01/2	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Karl Heinrich Waggerl Weg	4m				
V34/01/3	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Karl Heinrich Waggerl Weg	4m				
V34/01/4	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Karl Heinrich Waggerl Weg 13	4m				
V34/01/5	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Karl Heinrich Waggerl Weg 11	4m				
V34/01/6	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Karl Heinrich Waggerl Weg 7	4m				
V34/01/7	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Karl Heinrich Waggerl Weg 7	4m				
V34/01/8	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Karl Heinrich Waggerl Weg 3b	4m				
V34/01/9	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Karl Heinrich Waggerl Weg 1a	4m				
V34/02/10	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße 31	4m				
V34/02/11	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße 29	4m				
V34/02/12	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße 27	4m				
V34/02/13	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße 25	4m				
V34/02/14	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße	4m				
V34/02/15	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße 19	4m				
V34/02/16	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße 17	4m				
V34/02/17	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße 12a	4m				
V34/02/18	P	Alura 50/35		x		50		KM Alura	Karl Heinrich Waggerl Weg	4m				
V34/01/19	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/20	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/21	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/22	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/23	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/24	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/25	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/26	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/27	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/28	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/29	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/30	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/31	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/32	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/33	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/34	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/35	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/36	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/37	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m				
V34/01/38	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura		4m	1900	38		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V35/02/1	P	Saphir 70/50			x	70		KM80/60	Bamhartstalstraße	8m				
V35/02/2		Reserve												
V35/02/3	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Karl Peyfuß Platz	8m				
V35/02/4	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Karl Peyfuß Platz 2	8m				
V35/02/5	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Karl Peyfuß Platz 4	8m				
V35/02/6	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Karl Peyfuß Platz bei 4	8m				
V35/02/7	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße bei V35	8m				
V35/03/8	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße	8m				
V35/03/9	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße	8m				
V35/03/10	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße	8m				
V35/03/11	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße	8m				
V35/03/12	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße Schule	8m				
V35/03/13	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße Schule	8m				
V35/03/14	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße Schule	8m				
V35/03/15	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße Schule	8m				
V35/03/16	P	Saphir 100/70	x			100		KM80/60	Gießhüblerstraße Schule	8m				
V35/03/17	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße Schule	8m				
V35/03/18	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße Insel	8m				
V35/03/19	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße Insel	8m				
V35/03/20	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße / Am Rauchkogel	8m				
V35/03/21	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße 43	8m				
V35/03/22	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße 45	8m				
V35/03/23	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße 49	8m				
V35/03/24	P	Saphir 70/50	x			70		KM80/60	Gießhüblerstraße 53	8m				
V35/03/25	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Am Steinriegel	4m				
V35/03/26	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Am Steinriegel 3	4m				
V35/03/27	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Am Steinriegel 7	4m				
V35/03/28	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Am Steinriegel 9	4m				
V35/01/29	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße	4m				
V35/01/30	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße	4m				
V35/01/31	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße 26	4m				
V35/01/32	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Alte Gießhübler Straße 26	4m				
V35/02/33	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V35/02/34	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V35/02/35	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V35/02/36	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V35/02/37	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 27	4m				
V35/02/38	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 27	4m				
V35/02/39	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 27	4m	2390	38		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30



ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V35/02/40	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V35/02/41	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße / Am Geisriegel	4m				
V35/02/42	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße bei 31	4m				
V35/02/43	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße bei 31	4m				
V35/02/44	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 31	4m				
V35/02/45	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 31	4m				
V35/02/46	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V35/02/47	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V35/02/48	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 39	4m				
V35/02/49	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 39	4m				
V35/02/50	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 43	4m				
V35/02/51	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 45	4m				
V35/02/52	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V35/02/53	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße bei 47	4m				
V35/02/54	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 47	4m				
V35/02/55	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 49	4m				
V35/02/56	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 51	4m				
V35/02/57	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 53	4m				
V35/02/58	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 55	4m				
V35/02/59	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 59	4m				
V35/02/60	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 63	4m				
V35/02/61	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 69a	4m				
V35/02/62	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße 71	4m				
V35/02/63	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße bei 83	4m				
V35/02/64	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße Sackgasse 63	4m				
V35/02/65	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße Sackgasse 63	4m				
V35/02/66	P	Alura 50/35			x	50		KM Alura	Bamhartstalstraße Sackgasse	4m				
V35/03/67	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße	8m	1420	28		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V36/01/1	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 1 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/2	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 1 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/3	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 1 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/4	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 1 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/5	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 1 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/6	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 1 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/7	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 1 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/8	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 1 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/9	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/10	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/11	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/12	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/13	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/14	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/15	P	Aramis 50/35			x	50		Bestand	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/16	P	Aramis 50/35			x	50		Bestand	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/17	P	Aramis 50/35			x	50		Bestand	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/18	P	Aramis 50/35			x	50		Bestand	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/19	P	Aramis 50/35			x	50		Bestand	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/20	P	Aramis 50/35			x	50		Bestand	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/21	P	Aramis 50/35			x	50		Bestand	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/22	P	Aramis 50/35			x	50		Bestand	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/23	P	Aramis 50/35			x	50		Bestand	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/01/24	P	Aramis 50/35			x	50		Bestand	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/02/25	P	Aramis 70/50		x		70		Bestand	Fürstenstraße	4m				
V36/02/26	P	Aramis 70/50		x		70		Bestand	Fürstenstraße	4m				
V36/02/27	P	Aramis 70/50		x		70		Bestand	Fürstenstraße	4m				
V36/02/28	P	Aramis 70/50		x		70		Bestand	Fürstenstraße	4m				
V36/02/29	P	Aramis 70/50		x		70		Bestand	Fürstenstraße	4m				
V36/01/30	P	Aramis 70/50			x	50		Waterloo	Waldweg 2 Burg Lichtenstein	4m				
V36/02/31	P	Belgica 70/50		x		70		Waterloo	Fürstenstraße	4m				
V36/02/31	P	Aramis 70/50		x		70		KM40/60	Fürstenstraße	4m	1740	32		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V37/01/1	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/2	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/3	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/4	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/5	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/6	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/7	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/8	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/9	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/10	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/11	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/12	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/13	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/14	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/15	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/16	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/17	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/18	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/19	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/20	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/21	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/01/22	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/02/23	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/02/24	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/02/25	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/02/26	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Am Hausberg	4m				
V37/02/27	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße	8m				
V37/02/28	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V37/02/29	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V37/02/30	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V37/02/31	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße	8m				
V37/02/32	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße	8m				
V37/02/33	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Parkplatz Am Hausberg	4m				
V37/02/34	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Parkplatz Am Hausberg	4m				
V37/02/35	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Parkplatz Am Hausberg	4m				
V37/02/36	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Parkplatz Am Hausberg	4m				
V37/02/38	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Parkplatz Am Hausberg	4m				
V37/02/39	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	Parkplatz Am Hausberg	4m				
V37/02/40	P	Belgica 50/35			x	50		Waterloo ST	AM Hausberg Heim	4m	2070	39		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V38/01/1	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhattstalweg	4m				
V38/01/2	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhattstalweg	4m				
V38/01/3	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhattstalweg	4m				
V38/01/4	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhattstalweg	4m				
V38/01/5	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhattstalweg	4m	250	5		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V40/01/1	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Stojanstraße 61	4m				
V40/01/2	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Stojanstraße	4m				
V40/01/3	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Stojanstraße 65	4m				
V40/01/4	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Stojanstraße 67	4m				
V40/01/5	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Stojanstraße	4m				
V40/01/6	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Stojanstraße 71	4m				
V40/01/7	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Stojanstraße 77	4m				
V40/02/8	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Stojanstraße 59-57	4m				
V40/02/9	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Stojanstraße 57-55	4m				
V40/02/10	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Stojanstraße / Zwetschkenallee	4m				
V40/02/11	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel 1	4m				
V40/02/12	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel 1	4m				
V40/02/13	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel 5	4m				
V40/02/14	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel 7	4m				
V40/02/15	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel 7	4m				
V40/02/16	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel 9	4m				
V40/02/17	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel 13	4m				
V40/02/18	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel 13-15	4m				
V40/02/19	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel 15	4m				
V40/02/20	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel 15 nach Kurve	4m				
V40/02/21	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel	4m				
V40/02/22	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Rauchkogel / Gießhüblerstraße	4m				
V40/03/23	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse 29	4m				
V40/02/24	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse 27	4m				
V40/03/25	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse 23	4m				
V40/03/26	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse	4m				
V40/03/27	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Hühnerkogel / Z. Werner Gasse	4m				
V40/03/28	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Hühnerkogel 3	4m				
V40/03/29	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Hühnerkogel 9	4m				
V40/03/30	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Hühnerkogel bei 15	4m	1500	30		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V42/01/1	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße Hotwanger P. P.	8m				
V42/01/2	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße Hotwanger P. P.	8m				
V42/01/3	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße Hotwanger P. P.	8m				
V42/01/4	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße Hotwanger	8m				
V42/01/5	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße Hotwanger	8m				
V42/01/6	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße 98a	8m				
V42/01/7	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße 98a	8m				
V42/01/8	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße	8m				
V42/01/9	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße / Siedlungsstraße	8m				
V42/02/10	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zwetschenallee 2	4m				
V42/02/11	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zwetschenallee 2	4m				
V42/02/12	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zwetschenallee 3	4m				
V42/02/13	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zwetschenallee 7	4m				
V42/02/14	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zwetschenallee 9	4m				
V42/02/15	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zwetschenallee 13	4m				
V42/02/16	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zwetschenallee 15	4m				
V42/02/17	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zwetschenallee	4m				
V42/02/18	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Gießer Gasse 3	4m				
V42/02/19	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Gießer Gasse 5	4m				
V42/02/20	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Gießer Gasse 9	4m				
V42/02/21	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Gießer Gasse 9	4m				
V42/02/22	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Gießer G. 22 Umkehrplatz	4m				
V42/03/24	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Gießer Gasse	4m				
V42/03/25	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Gießer G. 3 Südtirolerstr.	4m				
V42/03/26	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Gießer Gasse Südtirolerstr.	4m				
V42/03/27	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Gießer G. 7 Südtirolerstr.	4m				
V42/03/28	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Gießer G. 9 Südtirolerstr.	4m				
V42/03/29	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner G. / Südtirolerstr.	4m				
V42/03/30	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse 14	4m				
V42/03/31	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse 14	4m				
V42/02/32	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner G. / Südtirolerstr.	4m				
V42/03/33	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse	4m				
V42/03/34	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse 8	4m				
V42/03/35	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse 2	4m				
V42/03/36	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse	4m				
V42/03/37	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Zacharias Werner Gasse	4m	1980	36		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V42/03/38	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Malleo Gasse / Werner G.	4m				
V42/03/39	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Malleo Gasse	4m				
V42/03/40	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Malleo Gasse 4	4m				
V42/03/41	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Malleo Gasse 8	4m				
V42/03/42	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Malleo Gasse Seitenweg	4m				
V42/03/43	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Malleo Gasse 10	4m				
V42/03/44	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Malleo Gasse 14	4m				
V42/03/45	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße 48	4m				
V42/03/46	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße	4m				
V42/03/47	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße	4m				
V42/03/48	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße	4m				
V42/03/49	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße	4m				
V42/03/50	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße 17	4m				
V42/03/51	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße 15	4m				
V42/02/52	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Vaduzer Weg	4m				
V42/02/53	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Vaduzer Weg 4	4m				
V42/02/54	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Vaduzer Weg	4m				
V42/02/55	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Vaduzer Weg	4m				
V42/02/56	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Vaduzer Weg bei 10	4m	950	19		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V43/01/1	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 21	4m				
V43/01/2	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße	4m				
V43/01/3	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße	4m				
V43/01/4	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 25	4m				
V43/01/5	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße bei 29	4m				
V43/01/6	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße bei 29	4m				
V43/02/7	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel / Mitteräckerstraße	4m				
V43/02/8	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel 26	4m				
V43/02/9	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel 24	4m				
V43/02/10	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel 22	4m				
V43/02/11	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel 20	4m				
V43/02/12	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel 18	4m				
V43/02/13	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel 16	4m				
V43/02/14	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel 14	4m				
V43/02/15	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel 12	4m				
V43/02/16	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel 10	4m				
V43/02/17	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel	4m				
V43/02/18	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel	4m				
V43/02/19	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel	4m				
V43/02/20	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel	4m				
V43/02/21	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel	4m				
V43/02/22	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel	4m				
V43/02/23	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Am Gaisriegel	4m	1150	23		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30



ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V44/01/1	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 21	4m				
V44/01/2	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 21	4m				
V44/01/3	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße	4m				
V44/01/4	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 13	4m				
V44/01/5	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße	4m				
V44/01/6	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 14	4m				
V44/01/7	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 7	4m				
V44/01/8	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 10	4m				
V44/01/9	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 5a	4m				
V44/01/10	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 3	4m				
V44/01/11	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 1	4m				
V44/01/12	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 55	8m				
V44/01/13	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 57	8m				
V44/01/14	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 57	8m				
V44/01/15	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 59	8m				
V44/01/16	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 59	8m				
V44/01/17	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 61	8m				
V44/01/18	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 65	8m				
V44/01/19	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 71	8m				
V44/01/20	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße / Strojanstr. Kreuzg.	8m				
V44/02/21	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 68	8m				
V44/02/22	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 72	8m				
V44/02/23	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße	8m				
V44/02/24	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 76	8m				
V44/02/25	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 87	8m				
V44/02/26	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 93	8m				
V44/02/27	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße / Waldmüllerstraße	8m				
V44/02/28	P	Alura 50/35	x			50		KM-Alura	Sepp Hubatsch Gasse 2	4m				
V44/02/29	P	Alura 50/35	x			50		KM-Alura	Sepp Hubatsch Gasse 4	4m				
V44/02/30	P	Alura 50/35	x			50		KM-Alura	Sepp Hubatsch Gasse	4m				
V44/02/31	P	Alura 50/35	x			50		KM-Alura	Sepp Hubatsch Gasse 10	4m				
V44/02/32	P	Alura 50/35	x			50		KM-Alura	Sepp Hubatsch Gasse 12	4m	1920	32		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V45/01/1	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße / Siedlungsstraße	8m				
V45/01/2	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße	8m				
V45/01/3	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße	8m				
V45/01/4	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 18	8m				
V45/01/5	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 12	8m				
V45/01/6	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße	8m				
V45/01/7	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße	8m				
V45/01/8	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße	8m				
V45/01/9	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 8	8m				
V45/01/10	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fürstenweg 2	4m				
V45/01/11	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fürstenweg 2	4m				
V45/01/12	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fürstenweg 2	4m				
V45/01/13	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fürstenweg 4	4m				
V45/02/14	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 23	4m				
V45/02/15	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 21	4m				
V45/02/16	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 44	4m				
V45/02/17	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 42	4m				
V45/02/18	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 38	4m				
V45/02/19	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 34	4m				
V45/02/20	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 32	4m				
V45/02/21	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 26	4m				
V45/02/22	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 22	4m				
V45/02/23	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 18	4m				
V45/02/24	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 14	4m				
V45/02/25	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 10	4m				
V45/02/26	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Siedlungsstraße 8	4m				
V45/02/27	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Johannesstraße Denkmal Brunnen	4m				
V45/02/28	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße Kapelle	8m				
V45/02/29	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Johannesstraße Kapelle	8m				
V45/02/30	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Johannesstraße Kapelle	8m	1740	30		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V46/01/1	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V46/01/2	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 90	4m				
V46/01/3	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 92	4m				
V46/01/4	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 94	4m				
V46/01/5	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 96	4m				
V46/01/6	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 100	4m				
V46/01/7	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V46/01/8	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 104	4m				
V46/01/9	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 106	4m				
V46/01/10	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 121	4m				
V46/02/11	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	C.M. Hofbauer Gasse	4m				
V46/02/12	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	C.M. Hofbauer Gasse 18	4m				
V46/02/13	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	C.M. Hofbauer Gasse 14	4m				
V46/02/14	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	C.M. Hofbauer Gasse 12	4m				
V46/02/15	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	C.M. Hofbauer Gasse 10	4m				
V46/02/16	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	C.M. Hofbauer Gasse 8	4m				
V46/02/17	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	C.M. Hofbauer Gasse 4	4m				
V46/02/18	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	C.M. Hofbauer Gasse 2	4m				
V43/03/19	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße	4m				
V46/03/20	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 84-82	4m				
V46/03/21	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 80	4m				
V46/03/22	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 80	4m				
V46/03/23	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Bamhartstalstraße 83	4m				
V46/03/24	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße / Bamhartstalstraße	4m				
V46/03/25	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 41	4m				
V46/03/26	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 48	4m				
V46/03/27	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 39	4m				
V46/03/28	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 48	4m				
V46/03/29	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Mitteräckerstraße 37	4m	1450	29		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V47/01/1	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Weinheber Straße	4m				
V47/01/2	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Weinheber Straße 6	4m				
V47/01/3	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Weinheber Straße 10	4m				
V47/01/4	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Weinheber Straße 12	4m				
V47/01/5	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Weinheber Straße 14	4m				
V47/01/6	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Weinheber Straße	4m				
V47/01/7	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Weinheber Straße 20	4m				
V47/01/8	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Weinheber Straße 22	4m				
V47/01/9	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Weinheber Straße 26	4m				
V47/02/10	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	F.G. Waldmüller Straße 18	4m				
V47/02/11	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	F.G. Waldmüller Straße 18	4m				
V47/02/12	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	F.G. Waldmüller Straße	4m				
V47/02/13	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Paul Schebester Gasse 2	4m				
V47/02/14	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Paul Schebester Gasse 4	4m				
V47/02/15	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Paul Schebester Gasse 6	4m				
V47/03/16	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Martin Gusinde Gasse 4	4m				
V47/03/17	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Martin Gusinde Gasse 6	4m				
V47/03/18	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Martin Gusinde Gasse 10	4m				
V47/03/19	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Martin Gusinde Gasse 12	4m				
V47/03/20	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Martin Gusinde Gasse 18	4m				
V47/03/21	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Martin Gusinde Gasse 17	4m				
V47/03/22	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse	4m				
V47/03/23	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse	4m				
V47/03/24	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse	4m				
V47/03/25	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse 22	4m				
V47/03/26	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse 20	4m				
V47/03/27	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse	4m				
V47/03/28	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse	4m	1400	28		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V48/01/1	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fische v. Erlach Gasse	4m				
V48/02/2	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Schöffel Gasse 1	4m				
V48/02/3	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Schöffel Gasse 3	4m				
V48/02/4	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Schöffel Gasse 5a	4m				
V48/02/5	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Schöffel Gasse 7	4m				
V48/02/6	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Josef Schöffel Gasse 11	4m				
V48/03/7	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fische v. Erlach Gasse 6	4m				
V48/03/8	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fische v. Erlach Gasse 10	4m				
V48/03/9	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fische v. Erlach Gasse 12	4m				
V48/03/10	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fische v. Erlach Gasse 14	4m				
V48/03/11	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fische v. Erlach Gasse 16	4m				
V48/03/12	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fische v. Erlach Gasse 25	4m				
V48/03/13	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Fische v. Erlach Gasse 33	4m				
V48/03/14	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Höhenweg	4m				
V48/03/15	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Höhenweg	4m				
V48/03/16	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Höhenweg	4m				
V48/03/17	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Höhenweg	4m	850	17		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V49/01/1	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Georg Waldmüller Straße 4	4m				
V49/01/2	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Georg Waldmüller Straße 6	4m				
V49/01/3	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Georg Waldmüller Straße 10	4m				
V49/01/4	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Georg Waldmüller Straße	4m				
V49/01/5	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Waldmüller / Erlachergasse Kreuzg.	4m				
V49/01/6	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Georg Waldmüller Straße 14	4m				
V49/01/7	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Waldmüller / Gusindegasse Kreuzg.	4m				
V49/01/8	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse 4	4m				
V49/01/9	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse 8	4m				
V49/01/10	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse	4m				
V49/01/11	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse	4m				
V49/01/12	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Ferdinand Raimund Gasse 14	4m				
V49/02/13	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Gießhüblerstraße bei V49	8m				
V49/02/14	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 92	4m				
V49/02/15	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 92	4m				
V49/02/16	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße	4m				
V49/02/17	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße	4m				
V49/02/18	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße	4m				
V49/02/19	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße	4m				
V49/02/20	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 104	4m				
V49/02/21	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 108	4m				
V49/02/22	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 110	4m				
V49/02/23	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 114	8m				
V49/02/24	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 120	4m				
V49/02/25	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Gießhüblerstraße 128	4m				
V49/02/26	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Gießhüblerstraße / Höhenweg Kreuzg.	4m				
V49/03/27	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstr./Gießhüblerstr.Kreuzg.	4m				
V49/03/28	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße	4m				
V49/03/29	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 42	4m				
V49/03/30	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 40	4m				
V49/03/31	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 36	4m				
V49/02/32	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 34	4m				
V49/03/33	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 34	4m				
V49/03/34	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 30	4m				
V49/03/35	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 26	4m				
V49/03/36	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 26	4m				
V49/03/37	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 24b	4m				
V49/03/38	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 24a	4m				
V49/03/39	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 24	4m				
V49/03/40	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/60	Urlaubskreuzstraße 22	4m				
V49/03/41	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße Fußweg	4m				
V49/03/42	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße 70	4m	2690	42		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V49/03/43	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße bei 64	4m				
V49/03/44	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße 64	4m				
V49/03/45	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße 56	4m				
V49/03/46	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße 54a	4m				
V49/03/47	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße 54a	4m				
V49/03/48	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße 54	4m				
V49/02/49	P	Alura 50/35			x	50		KM-Alura	Südtirolerstraße 52	4m				
V49/02/50	P	Saphir 70/50	x			70		KM 80/76	Gießhüblerstraße bei V49	8m		8		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30

ID.NR. Leuchte	Syra	Leuchten Type:	100%	22:00 05:30	24:00 05:30	Leistung	sonst.	Tragwerk Type:	Standort:	Lichtpunkt höhe	Leistung	Anzahl LP		
V50/01/1	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Gießhüblerstraße Kreisverkehr	8m				
V50/01/2	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Gießhüblerstraße Kreisverkehr	8m				
V50/01/3	P	Saphir 100/70	x			100		KM 80/60	Gießhüblerstraße Kreisverkehr	8m				
V50/01/4	P	Aramis 50/35	:00-6:00			50	42	KM 60/60	Gießhüblerstraße Kreisverkehr	6m				
V50/01/5	P	Aramis 50/35	:00-6:00			50	42	KM 60/60	Gießhüblerstraße Kreisverkehr	6m				
V50/01/6	P	Aramis 50/35	:00-6:00			50	42	KM 60/60	Gießhüblerstraße Kreisverkehr	6m				
V50/02/7	P	Aramis 50/35	:00-6:00			50	42	KM 60/60	Gießhüblerstraße Parkplatz	6m				
V50/02/8	P	Aramis 50/35	:00-6:00			50	42	KM 60/60	Gießhüblerstraße Parkplatz	6m				
V50/02/9	P	Aramis 50/35	:00-6:00			50	42	KM 60/60	Gießhüblerstraße Parkplatz	6m				
V50/02/10	P	Aramis 50/35	:00-6:00			50	42	KM 60/60	Gießhüblerstraße Parkplatz	6m	650	10		
												2251		

1=Keine Absenkung

2=Absenkung 22:00 bis 5:30

3=Absenkung 24:00 bis 5:30